

Cyfrowe projekty – PŁACE

W dawnych (komputerowych) czasach, czyli dwadzieścia lat temu, kiedy wypłaty w zakładach pracy liczyło się na maszynkach na korbkę lub w najlepszym wypadku na prymitywnych kalkulatorach, napisałem program PŁACE, który tygodniową pracę dwóch pań księgowych, zamieniał na 20 minutowy „spacer” z arkuszem kalkulacyjnym.

```
Public PrzeglądajKartę As Integer
Public PokażPaski As Boolean
Public Obsługiwany As Integer 'którego mamy na widelcu podczas obsługi
```

```
'skoki w karcie
Sub Do_Pła()
    Range("D31").Select
End Sub
Sub Do_ZUS()
    Do_Pła
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=30
    Range("AH31").Select
End Sub
Sub Do_DW()
    Do_Pła
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=59
    Range("BK31").Select
End Sub
Sub Do_DM()
    Do_Pła
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=90
    Range("CP31").Select
End Sub
Sub Pomoc()
On Error GoTo błąd
    Application.Help "płace.hlp"
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "brak pliku z tekstem pomocy"
End Sub
'skrolowanie w karcie
Sub DO_KARTA()
    Range("D11").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=17
End Sub
```

```

' zabezpieczenie i odbezpieczanie arkusza
Sub ZabezpieczON()
    ActiveSheet.Protect
End Sub
Sub ZabezpieczOFF()
    ActiveSheet.Unprotect
End Sub
'przeliczanie
Sub LiczON()
    Application.Calculation = xlAutomatic
End Sub
Sub LiczOFF()
    Application.Calculation = xlManual
End Sub

Sub DoObsługi()
On Error GoTo błąd
    Toolbars("Szkoła").Visible = False
    'Toolbars("Karta").Visible = False
błąd:
    Worksheets("płace").Select
End Sub
'wybieranie nazwiska z listy w ARCHIWUM
Sub DoNazwiskaWArchiwum()
    numer = Worksheets("archiwum").DropDowns("ListaWArchiwum").ListIndex
    w = 40 + 30 * (numer - 1)
    Cells(w, 2).Select
    Worksheets("archiwum").DropDowns("ListaWArchiwum").ListIndex = 0
End Sub
'wybieranie nazwiska z listy w OBSŁUGA
Sub DoNazwiskaWObsługa()
    numer = Worksheets("obsługa").DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex
    Cells(numer + 1, 7).Select
    Worksheets("obsługa").DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex = 0
End Sub

'wybieranie nazwiska z listy w tabeli szkoły i wstawienie nazwiska do pola
Sub DoNazwiskaWSzkoła()
On Error GoTo błąd
    w = Selection.Row
    k = Selection.Column
    nazwa = ActiveSheet.Name
    numer = Worksheets(nazwa).DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex
    If (k = 2) And (w > 10) Then
        napis = "Wstawiasz to nazwisko i numer do listy. Czy na pewno chcesz tego?"
        wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "WSTAW NAZWISKO")
        If wynik = vbYes Then
            Worksheets(nazwa).Cells(w, 1) = Worksheets("obsługa").Cells(numer + 1, 6) 'numer
            Worksheets(nazwa).Cells(w, 2) = Worksheets("obsługa").Cells(numer + 1, 7) 'nazwisko
        End If
    Else
        MsgBox "Jeśli chcesz wstawić nową osobę do tabeli, musisz wybrać pole do którego chcesz wstawić nazwisko!"
    End If
błąd:
    Worksheets(nazwa).DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex = 0
End Sub

Sub NaPoczątek()
    Range("C11").Select
End Sub

'wybieramy z listy utworzony arkusz
Sub WybierzArkusz()
On Error GoTo błąd

```

```

    numer = Worksheets("płace").DropDowns("ListaNazwiska").ListIndex 'numer z
listy
    nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(numer + 1, 1) 'nazwa z obsługi
    If nazwa <> "" Then Worksheets(nazwa).Select 'gdy jest na liście to
wybranie
    Worksheets("płace").DropDowns("ListaNazwiska").ListIndex = 0 'lista w
obsłudze pusta
    If PokażPaski Then ListwaSzkołaON 'pokazuj pasek szkoły
błąd:
End Sub

```

```

'nie używane
Sub WejścieSzkoła()
On Error GoTo błąd
    'jeśli wdepniemy na szkołę to listewka
    If ActiveSheet.Range("B8") = "RAZEM" Then
        If PokażPaski Then ListwaKartaON
    End If
błąd:
End Sub

```

```

'nie używane
Sub WyjścieSzkoła()
On Error GoTo błąd
    Toolbars("Karta").Visible = False
    'jeśli wychodzimy to kasuj listewkę
błąd:
End Sub

```

```

'łączenie i wyłączenie pokazywania pasków narzędzi
Sub PaskiON_OFF()
    PokażPaski = Not (PokażPaski)
    If PokażPaski Then
        Worksheets("Płace").CheckBoxes("PPaski").Value = xlOn
    Else
        Worksheets("Płace").CheckBoxes("PPaski").Value = xlOff
    End If
End Sub

```

```

' zachowanie na dysku - przypisane do przycisku
ZACHOWAJ

```

```

Sub Zachowaj()
    ActiveWorkbook.Save
End Sub

```

```

' zamykania arkusza
KONIEC

```

```

Sub Koniec()
    napis = "Zakończenie pracy z programem. Czy na pewno chcesz skończyć ?"
    wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2,
"KONIEC")
    If wynik = vbYes Then
        Application.Quit
    End If
End Sub

```

```

Sub SkokParametry()
    Worksheets("parametry").Select
End Sub

```

```

Sub SkokPłace()
    Worksheets("płace").Select
End Sub

```

```

Sub SkokObsługa()
    Worksheets("obsługa").Select
End Sub

```

```

Sub SkokNaKoniec()
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=25
    Range("AB11").Select
End Sub

```

```

Sub SkokNaPoczątek()

```

```

        'ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=24
        Range("C11").Select
End Sub
' pakowanie na dysk ale trzeba dokładnie określić ścieżki
Sub PakujArchiwum()
On Error GoTo błąd
    napis = "Archiwizowane są wszystkie dane w folderze MOJE DOKUMENTY. Plik
ma nazwę PŁACE i dopisaną datę archiwizacji."
    wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2,
"ARCHIWIZACJA")
    If wynik = vbYes Then
        ActiveWorkbook.SaveCopyAs "płace" & Date & ".xls"
    End If
Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas tworzenia kopii zapasowej w folderze
Moje dokumenty"
End Sub

'wywołanie okienka do obsługi osób
Sub ObsługaDialoguNowaOsoba()
    DialogSheets("DNowa").DropDowns("ListaNazwiska").ListIndex = Obsługiwany
WstawDane
    If DialogSheets("DNowa").Show Then
        'MsgBox "Zmiany zostały zapamiętane"
    End If
End Sub

'to samo co niżej tylko od razu
Sub ZapisaćDaneOK()
    ZapisaćDane Obsługiwany
End Sub

'to co widać w polach obsługi danych osobowych zapisujemy do tabeli OBSŁUGA
Sub ZapisaćDane(nr As Integer)
On Error GoTo błąd
    With Worksheets("obsługa")
        .Cells(nr + 1, 7) = DialogSheets("DNowa").EditBoxes("PNazwisko").Text
        .Cells(nr + 1, 8) = DialogSheets("DNowa").DrawingObjects("Prejon").Text
        .Cells(nr + 1, 9) = DialogSheets("DNowa").EditBoxes("PBank").Text
        .Cells(nr + 1, 10) = DialogSheets("DNowa").EditBoxes("PAdres").Text
        .Cells(nr + 1, 11) = DialogSheets("DNowa").EditBoxes("PNIP").Text
        .Cells(nr + 1, 12) =
Format(DialogSheets("DNowa").EditBoxes("PDataZ").Text, "mm-dd-yyyy") 'na
odwrot bo zamieniało
        .Cells(nr + 1, 13) = DialogSheets("DNowa").EditBoxes("PPESEL").Text
        .Cells(nr + 1, 14) = DialogSheets("DNowa").EditBoxes("PPłaca").Text
    End With
Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas zapisywania danych do okna"
End Sub

'szukanie wolnego numeru na liście nazwisk w podanym rejonie
Function SzukajWolnegoNumeru(nazwa As Variant) As Variant
On Error GoTo błąd
    For w = 2 To 501
        'gdy ten sam rejon i nie ma nazwiska
        If (Worksheets("obsługa").Cells(w, 8) = nazwa) And
(Worksheets("obsługa").Cells(w, 7)) = "" Then
            numer = Worksheets("obsługa").Cells(w, 6)
            SzukajWolnegoNumeru = numer
            Exit Function
        End If
    Next w
    'nie znalazło wolnego numeru w danym rejonie - trzeba znaleźć pierwszy
pusty
    For w = 2 To 501

```

```

        If (Worksheets("obsługa").Cells(w, 8) = "") And
(Worksheets("obsługa").Cells(w, 7)) = "" Then
            numer = Worksheets("obsługa").Cells(w, 6)
            SzukajWolnegoNumeru = numer
            Exit Function
        End If
    Next w
    Exit Function
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas szukania wolnego numeru"
    SzukajWolnegoNumeru = 500
End Function

'wybieramy rejon - szukany jest pierwszy wolny numer
Sub WybierzWolnego()
    numer = DialogSheets("DNowa").DropDowns("ListaRejony").ListIndex
    nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(numer + 1, 1)
'DialogSheets("DNowa").DropDowns("ListaRejony").List(numer)
    nr = SzukajWolnegoNumeru(nazwa)
    DialogSheets("DNowa").DropDowns("ListaNazwiska").ListIndex = nr
    'Obsługiwany = nr
    WstawDane
End Sub

'wybieramy z dialogu na obsłudze nowy rejon dla osoby
Sub WybierzNowąSzkółę()
    numer = DialogSheets("DNowa").DropDowns("ListaSzkóły").ListIndex
    DialogSheets("DNowa").DrawingObjects("Prejon").Text =
Worksheets("obsługa").Cells(numer + 1, 1)
End Sub

'przyciski podczas przeglądania kolejnych osób
'wybieramy następną osobę z listy w obsłudze
Sub NastępnąOsoba()
    O = Obsługiwany
    If Obsługiwany < 500 Then
        O = O + 1
    Else
        O = 1
    End If
    DialogSheets("DNowa").DropDowns("ListaNazwiska").ListIndex = O
    WstawDane
End Sub

'poprzednia osoba
Sub PoprzedniaOsoba()
    O = Obsługiwany
    If Obsługiwany > 1 Then
        O = O - 1
    Else
        O = 500
    End If
    DialogSheets("DNowa").DropDowns("ListaNazwiska").ListIndex = O
    WstawDane
End Sub

'wybieramy osobę z listy i wstawiane są dane do formularza
'ale to co było poprzednio wybrane - zapisać w tabeli
Sub WstawDane()
On Error GoTo błąd
    'ZapisaćDane Obsługiwany 'po wybraniu nowego zapisać starego
    DialogSheets("DNowa").DropDowns("ListaRejony").ListIndex = 0
    nr = DialogSheets("DNowa").DropDowns("ListaNazwiska").ListIndex
    Obsługiwany = nr
    With DialogSheets("DNowa")
        .DrawingObjects("PNumer").Text = nr
        .DrawingObjects("Prejon").Text = Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 8)
        .DropDowns("ListaSzkóły").ListIndex =
JakiNumerSzkóły(Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 8))

```

```

        .DropDowns("ListaRejony").ListIndex =
JakiNumerSzkoly(Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 8))
        .EditBoxes("PNazwisko").Text = Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 7)
        .EditBoxes("PBank").Text = Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 9)
        .EditBoxes("PAdres").Text = Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 10)
        .EditBoxes("PNIP").Text = Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 11)
        .EditBoxes("PDataZ").Text = Format(Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1,
12), "dd-mm-yyyy")
        .EditBoxes("PPESEL").Text = Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 13)
        .EditBoxes("PPłaca").Text = Format(Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1,
14), "###0.00")
    End With
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas zapisywania danych osobowych"
End Sub

```

```

'sprawdzanie w danym rejonie stażu - czy nie trzeba zmienić procentów
Sub SprawdźStaż()
On Error GoTo błąd
    napis = ""
    'dt = Day(Date)
    'mt = Month(Date)
    'dnit = mt * 31 + dt 'zamieniamy na liczbę
    dziś = Date
    nazwa = ActiveSheet.Name
    numerSz = JakiNumerSzkoly(nazwa)
    rodzaj = Worksheets("obsługa").Cells(numerSz + 1, 3) 'jeśli nauczyciele
to N, obsługa to O
    For w = 11 To Range("A8") + 10
        Cells(w, 2).Select
        nr = Cells(w, 1) 'jaki numer osoby
        nazwisko = Cells(w, 2) 'nazwisko
        LataPracy = Cells(w, 6) 'wpisane do tabeli
        DataZatrudnienia = Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 12)
        Worksheets("obsługa").Range("Q2") = Month(DataZatrudnienia)
        Worksheets("obsługa").Range("Q3") = Day(DataZatrudnienia)
        Worksheets("obsługa").Range("Q4") = Year(DataZatrudnienia)
        Worksheets("obsługa").Range("Q5") = LataPracy
        DataZmianyStażu = Worksheets("obsługa").Range("Q6")
        kiedy = dziś - DataZmianyStażu
        'dni = m * 31 + d
        'staż = Year(Date) - Year(data) 'lata pracy wyliczone
        'nie sprawdzi stażu dla osoby która ma źle wpisany staż ale data
zatrudnienia jest późniejsza niż dziś
        'a może sprawdzić wszystkim

        If (LataPracy < 20) And (kiedy >= 0) Then 'gdz data zatrudnienia jest
mniejsza niż data obecna - nie sprawdza gdy jest wcześniej
            staż = Year(dziś - DataZatrudnienia) - 1900 'lata pracy
            'a teraz porównać z tym co wpisane do rejonu i z tabelą procentów
stażowych
            prR = Cells(w, 6) 'procent z rejonu
            'pobranie procentu z parametrów
            For p = 7 To 47
                If staż = Worksheets("parametry").Cells(p, 10) Then
                    If rodzaj = "N" Then
                        prP = Worksheets("parametry").Cells(p, 11) * 100 'stażowy dla
nauczycieli
                    Else
                        prP = Worksheets("parametry").Cells(p, 12) * 100 'stażowy dla
obsługi
                    End If
                End If
            Next p
            If (prR < prP) Then
                napis = "Zmienić procent stażu dla: " & nazwisko & " (" &
DataZatrudnienia & ")" &
                " z " & Str(prR) & " na " & Str(prP)
            End If
        End If
    Next w
End Sub

```

```

        wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2,
"STAŻ")
        If wynik = vbYes Then
            Cells(w, 6) = prP
        End If
    End If
End If
Next w
If napis = "" Then MsgBox "STAŻ wyliczony poprawnie" 'napis pusty gdy nie
było zmiany stażu
Exit Sub
błąd:
MsgBox "Nieprawidłowa data u osoby z numerem " '& Str(nr)
Resume Next
End Sub

```

'wstawiamy dane z karty wiersz w50 do dialogu - dane pojedynczej osoby
Sub KartaDialog(w50 As Variant)

```

    On Error GoTo błąd
    With DialogSheets("DPrzegląd")
        .DrawingObjects("Tnr").Characters.Text =
Worksheets("karta").Range("C48")
        .DrawingObjects("Tna").Characters.Text =
Worksheets("karta").Range("D48")

        .DrawingObjects("Tpłaca").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 4), "###0.00") 'płaca
        .DrawingObjects("TpłacaCH").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 29), "###0.00") 'gdy chorobowe
        .DrawingObjects("Tmot").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 7), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tstaż").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 10), "###0.00")
        .DrawingObjects("Twych").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 19), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tspec").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 15), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tfun").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 17), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tnad").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 13), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tcho").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 28), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tprzychód").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 30), "###0.00")

        .DrawingObjects("Tpsnus").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 34), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tuemeryt").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 36), "###0.00")
        .DrawingObjects("Turent").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 38), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tuchor").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 40), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tskładki").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 41), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tkoszt").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 42), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tpsnuz").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 43), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tppd").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 44), "###0")
        .DrawingObjects("Tznpd").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 46), "###0.00") 'Potrącenie
zaliczkowe na pod doch
        .DrawingObjects("Tsnuz").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 48), "###0.00") 'SNUZ może być
większa niż potrącenie
    End With

```

```

.DrawingObjects("Tznnpd").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 50), "###0.0")

.DrawingObjects("Tzz").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 52), "###0.00")
.DrawingObjects("Tpzu").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 51), "###0.00")
.DrawingObjects("Tfm").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 53), "###0.00")
.DrawingObjects("Tzr").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 56), "###0.00")

.DrawingObjects("Tin1").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 20), "###0.00") 'inne z góry
.DrawingObjects("Tin2").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 21), "###0.00") 'inne z dołu
.DrawingObjects("Tin3").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 22), "###0.00") 'inne -ZUS+POD
.DrawingObjects("Tin4").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 23), "###0.00") 'inne +ZUS-POD

.DrawingObjects("Twypłata").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 57), "###0.00")
End With
Exit Sub
błąd:
MsgBox "Pojawił się błąd podczas wyświetlania danych o wynagrodzeniach"
End Sub

'wstawiamy dane z karty wiersz 50 do dialogu - dane pojedynczej osoby
Sub KartaDialogDodatki(w50 As Variant)
On Error GoTo błąd
With DialogSheets("DWiejski")
.DrawingObjects("Tnr").Characters.Text =
Worksheets("karta").Range("C48")
.DrawingObjects("Tna").Characters.Text =
Worksheets("karta").Range("D48")

.DrawingObjects("Tpłaca").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 63), "###0.00")
.DrawingObjects("TpłacaCH").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 29), "###0.00")
.DrawingObjects("Twie").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 65), "###0.00")
.DrawingObjects("Tuemeryt").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 69), "###0.00")
.DrawingObjects("Turent").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 71), "###0.00")
.DrawingObjects("Tuchor").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 73), "###0.00")
.DrawingObjects("Tskładki").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 74), "###0.00")
.DrawingObjects("Tznnpd").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 77), "###0.00")
.DrawingObjects("Tsnuz").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 80), "###0.00")
.DrawingObjects("Tznnpd").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 81), "###0.0")
.DrawingObjects("Twypłata").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 82), "###0.00")

.DrawingObjects("Tmin").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 95), "###0.00")
.DrawingObjects("Tpndm").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 96), "###0.00")
.DrawingObjects("Tmemeryt").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 100), "###0.00")
.DrawingObjects("Tmrent").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 102), "###0.00")

```

```

        .DrawingObjects("Tmchor").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 104), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tmskładki").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 105), "###0.00")
        .DrawingObjects("Tmwypłata").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 109), "###0.00")

        .DrawingObjects("Twypłata").Characters.Text =
Format(Worksheets("karta").Cells(w50, 110), "###0.00")
    End With
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas wyświetlania danych o dodatkach"
End Sub

' z archiwum wstawiamy do karty - przeglądanie czy dobrze wyliczone
' można jeszcze wrzucić aktualnie wpisywany miesiąc
Sub WstawDoKartoteki()
On Error GoTo błąd
    w = Selection.Row
    If w > 10 Then
        nazwisko = Cells(w, 2)
        numer = Cells(w, 1)
        napis = "Przeglądanie danych w kartotece. Nazwisko: " & nazwisko & ".
Czy na pewno ?"
        wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "DO
KARTOTEKI")
        If wynik = vbYes Then
            LiczOFF
            WstawDoKarty numer, nazwisko, ActiveSheet.Name
            Worksheets("karta").Select
            DO_KARTA
            Range("D11").Select
            ActiveWindow.SmallScroll Down:=14
            Range("D31").Select
            LiczON
        End If
    End If
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas pobierania danych z archiwum i
wstawiania do arkusza KARTA"
End Sub

'wstawianie w pętli z tabeli lub archiwum do karty
' m - kolejny miesiąc 1..12
' w1 - od którego wiersza 10,30 lub 50
' a1 - początkowy wiersz z archiwum
'nazwa - skąd pobieramy dane tabela lub "archiwum" i wrzucamy do karty
Sub wstawwpętli(m, w1, a1, nazwa As Variant)
On Error GoTo błąd
    With Worksheets("karta")
        .Cells(w1 + m, 4) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 3) 'płaca
        .Cells(w1 + m, 5) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 4) 'motywacyjny %
        .Cells(w1 + m, 6) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 5) 'motywacyjny
kwota
        .Cells(w1 + m, 8) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 6) 'stażowy %
        .Cells(w1 + m, 9) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 7) 'stażowy zł XXX
        .Cells(w1 + m, 11) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 11) 'nadliczbowe
        .Cells(w1 + m, 12) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 12) '75
        .Cells(w1 + m, 14) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 9) 'specjalizacja
        .Cells(w1 + m, 16) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 10) 'funkcyjny
        .Cells(w1 + m, 18) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 8) 'wychowawczy
        .Cells(w1 + m, 20) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 24) 'inne1
        .Cells(w1 + m, 21) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 25) 'inne2
        .Cells(w1 + m, 22) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 26) 'inne -+
        .Cells(w1 + m, 23) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 27) 'inne +-
        .Cells(w1 + m, 24) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 13) 'dni chorob

```

```

'gdy nie wpisze dni do zapłaty to sam komputer uzupełni tyle samo w
karcie
dni = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 14)
If dni = 0 Then
    .Cells(w1 + m, 25) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 13)
Else
    .Cells(w1 + m, 25) = dni
End If
.Cells(w1 + m, 26) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 15) '% chorob
.Cells(w1 + m, 27) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 16) 'średnia
'jeśli z archiwum to procenty z archiwum jeśli z rejonu to % z
parametrów
If nazwa = "archiwum" Then
    .Cells(w1 + m, 35) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 33)
    .Cells(w1 + m, 37) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 34)
    .Cells(w1 + m, 39) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 35)
    .Cells(w1 + m, 45) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 36)
    .Cells(w1 + m, 47) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 37)
Else
    .Cells(w1 + m, 35) = Worksheets("parametry").Range("B30") 'emeryt
    .Cells(w1 + m, 37) = Worksheets("parametry").Range("B31") 'rent
    .Cells(w1 + m, 39) = Worksheets("parametry").Range("B32") 'chorob
    .Cells(w1 + m, 45) = Worksheets("parametry").Range("B33") 'dochodowy
    .Cells(w1 + m, 47) = Worksheets("parametry").Range("B34") 'zdrowotny
End If
.Cells(w1 + m, 42) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 17) 'koszt
.Cells(w1 + m, 49) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 23) 'ulga
.Cells(w1 + m, 51) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 19) 'PZU
.Cells(w1 + m, 52) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 18) 'związki
.Cells(w1 + m, 53) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 20) 'fundusz M
.Cells(w1 + m, 54) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 21) 'dzieci
.Cells(w1 + m, 55) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 22) 'zasiłek
pielęgnac

.Cells(w1 + m, 63) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 28) 'płaca wiejski
XXX

.Cells(w1 + m, 64) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 29) '% wiejski
.Cells(w1 + m, 94) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 30) 'osób mieszka
.Cells(w1 + m, 95) = Worksheets(nazwa).Cells(a1 + m, 31) 'minimalna
mieszka

End With
Exit Sub
błąd:
MsgBox "Pojawił się błąd podczas wstawiania danych z archiwum lub tabeli
szkoły do arkusza KARTA"
End Sub

'do karty wstawiamy dane z archiwum spod numeru NUMER
Sub WstawDoKarty(numer, nazwisko, szkoła As Variant)
On Error GoTo błąd
Worksheets("karta").Range("C48") = numer
Worksheets("karta").Range("D48") = nazwisko
Worksheets("karta").Range("M48") = szkoła
a1 = 10 + 30 * (numer - 1) 'początek poprzedniego roku
w1 = 10
nazwa = "archiwum"
For m = 1 To 13
    wstawwpętli m, w1, a1, nazwa
Next m
a1 = 23 + 30 * (numer - 1) 'aktualny rok
w1 = 30
For m = 1 To 13
    wstawwpętli m, w1, a1, nazwa
Next m
Exit Sub
błąd:

```

```
MsgBox "Pojawił się błąd podczas wstawiania danych z archiwum lub tabelki  
szkoły do arkusza KARTA"
```

```
End Sub
```

```
'do listy płac wstawiamy dane z tabeli  
'wcześniej trzeba wstawić na kartę do przeliczenia  
'ale do osobnego wiersza do przeliczania - 46 na karcie  
Sub WybierzListyPłac()
```

```
    w = Selection.Row
```

```
    If w > 10 Then
```

```
        'TabelaKarta w
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

```
'wstawiamy dane do paska wypłaty
```

```
Sub TabelaKarta(wiersz, w50 As Variant)
```

```
On Error GoTo błąd
```

```
    'wstawić do karty z tabeli
```

```
    w1 = 50
```

```
    m = 0
```

```
    nazwa = ActiveSheet.Name
```

```
    For k = 1 To 4
```

```
        w = wiersz + k - 1
```

```
        nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(w, 2)
```

```
        numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
```

```
        Worksheets("karta").Range("C51") = numer
```

```
        Worksheets("karta").Range("D51") = nazwisko
```

```
        Worksheets("karta").Range("M51") = nazwa
```

```
        'If w50 = -13 Then 'gdy trzynastka to inaczej
```

```
        '    wstawpętli 0, 50, 11, "WzórM" 'wyczyścić kartę
```

```
        '    Worksheets("karta").Cells(50, 4) = Worksheets(nazwa).Cells(wiersz,  
32)
```

```
        '    w50 = 50
```

```
        'Else
```

```
            wstawpętli m, w1, w, nazwa 'wstawiamy do karty i przeliczamy
```

```
        'End If
```

```
        Application.Calculate
```

```
        'razem-góra-dół
```

```
        KartaLista k, w50 'do której ćwiartki wstawiamy
```

```
    Next k
```

```
    Exit Sub
```

```
błąd:
```

```
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas tworzenia pasków wypłat"
```

```
End Sub
```

```
'z karty wiersz 50 do paska płac do okna nr 1..4
```

```
Sub KartaLista(nr, w50 As Variant)
```

```
On Error GoTo błąd
```

```
    Select Case nr
```

```
        Case 1
```

```
            w = 7
```

```
            k = 3
```

```
        Case 2
```

```
            w = 7
```

```
            k = 8
```

```
        Case 3
```

```
            w = 47
```

```
            k = 3
```

```
        Case 4
```

```
            w = 47
```

```
            k = 8
```

```
    End Select
```

```
    tekst = Worksheets("karta").Range("D51") & " (" &
```

```
Trim(Str(Worksheets("karta").Range("C51")) & ") "
```

```
    With Worksheets("Paski")
```

```
        .Cells(w - 2, k - 2) = tekst 'nazwisko + nr
```

```
        .Cells(w - 4, k) = DialogSheets("DWydruk").EditBoxes("PData").Text
```

```
'Date 'data - potem z dialogu
```

```

.Cells(w - 4, k - 2) =
JakaNazwaSzkoły(Worksheets("karta").Range("M51")) 'szkoła

If Worksheets("karta").Cells(50, 29) > 0 Then 'GDY CHOROBOWY
    .Cells(w + 0, k) = Worksheets("karta").Cells(50, 29)
Else
    .Cells(w + 0, k) = Worksheets("karta").Cells(50, 4) 'płaca
End If
.Cells(w + 1, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 7) 'motywacyjny
.Cells(w + 2, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 10) 'wysługa
.Cells(w + 3, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 19) 'wychowaw
.Cells(w + 4, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 15) 'specjalizacja
.Cells(w + 5, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 17) 'funkcje
.Cells(w + 6, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 13) 'nadliczbowe
.Cells(w + 7, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 28) 'niezdolność
inne = Worksheets("karta").Cells(w50, 20) +
Worksheets("karta").Cells(w50, 21) _
+ Worksheets("karta").Cells(w50, 22) + Worksheets("karta").Cells(w50,
23)
.Cells(w + 8, k) = inne 'wszystkie inne zebrane razem
.Cells(w + 10, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 30) 'przychód
.Cells(w + 12, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 34) 'podstawa społ
.Cells(w + 13, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 36) 'emeryt
.Cells(w + 14, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 38) 'rent
.Cells(w + 15, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 40) 'chorob
.Cells(w + 17, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 41) 'razem składki
.Cells(w + 19, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 42) 'koszt
.Cells(w + 20, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 43) 'podstawa zdrow
.Cells(w + 21, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 44) 'podstawa
podatku
.Cells(w + 22, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 46) 'zaliczka
.Cells(w + 23, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 48) 'składka zdrow
.Cells(w + 24, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 50) 'należna
zaliczka
.Cells(w + 25, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 52) 'zZ
.Cells(w + 26, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 51) 'PZU
.Cells(w + 27, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 53) 'FM
.Cells(w + 28, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 49) 'Ulga
.Cells(w + 29, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 56) 'Zasiłek
.Cells(w + 31, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 57) 'wypłata
End With
Exit Sub
błąd:
MsgBox "Pojawił się błąd podczas wstawiania danych z arkusza KARTA do
paska wypłat"
End Sub

Sub TabelaKartaDodatki(wiersz, w50 As Variant)
On Error GoTo błąd
'wstawić do karty z tabeli
w1 = 50
m = 0
nazwa = ActiveSheet.Name
For k = 1 To 4
    w = wiersz + k - 1
    nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(w, 2)
    numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
    Worksheets("karta").Range("C51") = numer
    Worksheets("karta").Range("D51") = nazwisko
    Worksheets("karta").Range("M51") = nazwa
    wstawwpętli m, w1, w, nazwa 'wstawiamy do karty i przeliczamy
    Application.Calculate
    'razem-góra-dół
    KartaDodatki k, w50 'do której ćwiartki wstawiamy
Next k
Exit Sub
błąd:
MsgBox "Pojawił się błąd podczas tworzenia pasków z dopłatami"
End Sub

```

```

'z karty wiersz 50 do paska dodatków do okna nr 1..4
Sub KartaDodatki(nr, w50 As Variant)
On Error GoTo błąd
    Select Case nr
        Case 1
            w = 7
            k = 3
        Case 2
            w = 7
            k = 8
        Case 3
            w = 47
            k = 3
        Case 4
            w = 47
            k = 8
    End Select
    tekst = Worksheets("karta").Range("D51") & " (" &
Trim(Str(Worksheets("karta").Range("C51")) & ") "
    With Worksheets("Dodatki")
        .Cells(w - 2, k - 2) = tekst 'nazwisko + nr
        .Cells(w - 4, k) = DialogSheets("DLista").EditBoxes("DataWydruku").Text
'Date 'data - potem z dialogu
        .Cells(w - 4, k - 2) =
JakaNazwaSzkoły(Worksheets("karta").Range("M51")) 'szkoła

        'wiejski zawsze bez chorobowego
        .Cells(w + 1, k) = Worksheets("karta").Cells(50, 63) 'płaca
        .Cells(w + 2, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 65) 'dod. wiejski
        .Cells(w + 3, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 69) 'ub.emeryt.
        .Cells(w + 4, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 71) 'ub.rent.
        .Cells(w + 5, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 73) 'ub.chotob.
        .Cells(w + 6, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 74) 'razem
        .Cells(w + 7, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 77) 'zaliczka
        .Cells(w + 8, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 80) 'składka
        .Cells(w + 9, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 81) 'należna zaliczka
        .Cells(w + 11, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 82) 'do wypłaty
wiejski
        .Cells(w + 17, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 95) 'min krajowa
        .Cells(w + 18, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 96) 'podstawa
        .Cells(w + 19, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 100) 'ub.emerty
        .Cells(w + 20, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 102) 'ub.rent
        .Cells(w + 21, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 104) 'ub.choro.
        .Cells(w + 22, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 105) 'razem
        .Cells(w + 23, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 108) 'składka na
zdr.
        .Cells(w + 25, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 109) 'do wypłaty
mieszkaniowy
        .Cells(w + 31, k) = Worksheets("karta").Cells(w50, 110) 'razem dodatki
    End With
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas wstawiania danych z arkusza KARTA do
pasków dopłat"
End Sub

'z wiersza w50 na karcie wstawiamy do zestawień do wiersza W (11..110)
'50 razem
'55 z dołu
'56 z góry
Sub KartaZestawienia(w, w50 As Variant)
On Error GoTo błąd
    Worksheets("Zestawienie").Range("D6") =
JakaNazwaSzkoły(Worksheets("karta").Range("M51")) 'szkoła
    Worksheets("Zestawienie").Range("K6") =
DialogSheets("DWydruk").EditBoxes("PData").Text 'data - potem z dialogu
    nr = Worksheets("karta").Range("C51")
    'jeśli obsługa to inne nagłówki w tabelce zestawienia

```

```

    numerSz = JakiNumerSzkoly(Worksheets("karta").Range("M51"))
    rodzaj = Worksheets("obsługa").Cells(numerSz + 1, 3) 'jeśli nauczyciele
to N, obsługa to O
With Worksheets("Zestawienie")
    .Range("D10") = "Dodatek motywacyjny"
    .Range("F10") = "Wychowawstwo"
    .Range("G10") = "Stopień specjalizacji"
    .Range("I10") = "Godziny nadliczbowe"
    If rodzaj = "O" Then
        .Range("D10") = "Premia"
        .Range("F10") = ""
        .Range("G10") = ""
        .Range("I10") = ""
    End If
    .Cells(w, 1) = nr 'nr
    .Cells(w, 2) = Worksheets("karta").Range("D51") 'nazwisko

    If Worksheets("karta").Cells(50, 29) > 0 Then
        .Cells(w, 3) = Worksheets("karta").Cells(50, 29) 'PŁACA GDY CHOROBY
    Else
        .Cells(w, 3) = Worksheets("karta").Cells(50, 4) 'płaca
    End If
    .Cells(w, 4) = Worksheets("karta").Cells(w50, 7) 'motywacyjny
    .Cells(w, 5) = Worksheets("karta").Cells(w50, 10) 'wysługa
    .Cells(w, 6) = Worksheets("karta").Cells(w50, 19) 'wychowaw
    .Cells(w, 7) = Worksheets("karta").Cells(w50, 15) 'specjalizacja
    .Cells(w, 8) = Worksheets("karta").Cells(w50, 17) 'funkcje
    .Cells(w, 9) = Worksheets("karta").Cells(w50, 13) 'nadliczbowe
    .Cells(w, 10) = Worksheets("karta").Cells(w50, 28) 'niezdolność
    .Cells(w, 11) = Worksheets("karta").Cells(w50, 20) +
Worksheets("karta").Cells(w50, 21) 'inne1 +inne2
    .Cells(w, 12) = Worksheets("karta").Cells(w50, 30) 'przychód
    .Cells(w, 16) = nr
    .Cells(w, 17) = Worksheets("karta").Cells(w50, 34) 'podstawa społ
    .Cells(w, 18) = Worksheets("karta").Cells(w50, 36) 'emeryt
    .Cells(w, 19) = Worksheets("karta").Cells(w50, 38) 'rent
    .Cells(w, 20) = Worksheets("karta").Cells(w50, 40) 'chorob
    .Cells(w, 21) = Worksheets("karta").Cells(w50, 41) 'razem składki
    .Cells(w, 22) = .Cells(w, 17) * Worksheets("parametry").Range("B35") /
100 'ubezpieczenie wypadkowe
    .Cells(w, 23) = nr
    .Cells(w, 24) = Worksheets("karta").Cells(w50, 42) 'koszt
    .Cells(w, 25) = Worksheets("karta").Cells(w50, 43) 'podstawa zdrow
    .Cells(w, 26) = Worksheets("karta").Cells(w50, 44) 'podstawa podatku
    .Cells(w, 27) = Worksheets("karta").Cells(w50, 46) 'zaliczka
    .Cells(w, 28) = Worksheets("karta").Cells(w50, 48) 'składka zdrow
    .Cells(w, 29) = Worksheets("karta").Cells(w50, 50) 'należna zaliczka
    .Cells(w, 30) = nr
    .Cells(w, 31) = Worksheets("karta").Cells(w50, 22) 'Inne -+
    .Cells(w, 32) = Worksheets("karta").Cells(w50, 23) 'Inne +-
    .Cells(w, 33) = Worksheets("karta").Cells(w50, 52) 'zZ
    .Cells(w, 34) = Worksheets("karta").Cells(w50, 51) 'PZU
    .Cells(w, 35) = Worksheets("karta").Cells(w50, 53) 'FM
    .Cells(w, 36) = Worksheets("karta").Cells(w50, 49) 'Ulga
    .Cells(w, 37) = Worksheets("karta").Cells(w50, 56) 'Zasiłek
    .Cells(w, 38) = Worksheets("karta").Cells(w50, 57) 'wypłata
    .Cells(w, 39) = Worksheets("obsługa").Cells(nr + 1, 9) 'ROR
End With
Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas wstawiania danych do listy wynagrodzeń z
arkusza KARTA"
End Sub

'z wiersza w50 na karcie wstawiamy do wiejskiego do wiersza W (11..110)
Sub KartaWiejski(w, w50 As Variant)
On Error GoTo błąd
    Worksheets("Wiejski").Range("D6") =
JakaNazwaSzkoly(Worksheets("karta").Range("M51")) 'szkoła

```

```

Worksheets("Wiejski").Range("K6") =
DialogSheets("DWydruk").EditBoxes("PData").Text 'data - potem z dialogu
nr = Worksheets("karta").Range("C51")
With Worksheets("Wiejski")
.Cells(w, 1) = nr 'nr
.Cells(w, 2) = Worksheets("karta").Range("D51") 'nazwisko

'zawsze płaca zasadnicza przy wiejskim
.Cells(w, 3) = Worksheets("karta").Cells(50, 63) 'płaca
.Cells(w, 4) = Worksheets("karta").Cells(w50, 65) 'dod wiejski
.Cells(w, 5) = Worksheets("karta").Cells(w50, 69) 'ub em
.Cells(w, 6) = Worksheets("karta").Cells(w50, 71) 'ub rent
.Cells(w, 7) = Worksheets("karta").Cells(w50, 73) 'ub chor
.Cells(w, 8) = Worksheets("karta").Cells(w50, 74) 'razem zus
.Cells(w, 9) = Worksheets("karta").Cells(w50, 78) 'podstawa zdr
.Cells(w, 10) = Worksheets("karta").Cells(w50, 75) 'podstawa doch
.Cells(w, 11) = Worksheets("karta").Cells(w50, 77) 'zał na pod doch
.Cells(w, 12) = Worksheets("karta").Cells(w50, 80) 'składka zdr
.Cells(w, 13) = Worksheets("karta").Cells(w50, 81) 'zależna zaliczka
.Cells(w, 14) = .Cells(w, 4) * Worksheets("parametry").Range("B35") / 100
'ub wypadkowe
.Cells(w, 15) = Worksheets("karta").Cells(w50, 82) 'do wypłaty
End With
Exit Sub
błąd:
MsgBox "Pojawił się błąd podczas wstawiania danych z arkusza KARTA do
listy dodatków wiejskich"
End Sub

```

```

'z wiersza 50 na karcie wstawiamy do mieszkaniowego do wiersza W (11..110)
Sub KartaMieszkaniowy(w, w50 As Variant)
On Error GoTo błąd
Worksheets("Mieszkaniowy").Range("D6") =
JakaNazwaSzkoły(Worksheets("karta").Range("M51")) 'szkoła
Worksheets("Mieszkaniowy").Range("K6") =
DialogSheets("DWydruk").EditBoxes("PData").Text 'data - potem z dialogu
nr = Worksheets("karta").Range("C51")
With Worksheets("Mieszkaniowy")
.Cells(w, 1) = nr 'nr
.Cells(w, 2) = Worksheets("karta").Range("D51") 'nazwisko
.Cells(w, 3) = Worksheets("karta").Cells(w50, 95) 'min krajowa
If Worksheets("karta").Cells(w50, 95) > 0 Then
.Cells(w, 4) = Worksheets("karta").Cells(w50, 96) /
Worksheets("karta").Cells(w50, 95) * 100 '% wynagr
Else
.Cells(w, 4) = 0
End If
.Cells(w, 5) = Worksheets("karta").Cells(w50, 96) 'podstawa nal
.Cells(w, 6) = Worksheets("karta").Cells(w50, 100) 'ub emeryt
.Cells(w, 7) = Worksheets("karta").Cells(w50, 102) 'ub rentowe
.Cells(w, 8) = Worksheets("karta").Cells(w50, 104) 'ub chorob
.Cells(w, 9) = Worksheets("karta").Cells(w50, 105) 'razem składki
.Cells(w, 10) = Worksheets("karta").Cells(w50, 106) 'podstawa zdr
.Cells(w, 11) = Worksheets("karta").Cells(w50, 108) 'składna na zdr
.Cells(w, 12) = .Cells(w, 5) * Worksheets("parametry").Range("B35") / 100
'ub wypadkowe
.Cells(w, 13) = ""
.Cells(w, 14) = Worksheets("karta").Cells(w50, 109) 'do wypłaty
End With
Exit Sub
błąd:
MsgBox "Pojawił się błąd podczas wstawiania danych z arkusza KARTA do
listy dodatków mieszkaniowych"
End Sub

```

```

'wstawianie danych z tabeli szkoły do archiwum
'nazwa - nazwa szkoły
'w wiersz w tabeli z którego wklejamy
'a wiersz do którego wklejamy dane w archiwum

```

```
'zdołu - jeśli =1 to rozdzielamy na dwa miesiące
'Opcja - jeśli=1 to zastępujemy, gdy 0 to dodajemy
Sub TabelaArchiwum(nazwa, w, a, zdołu, Opcja As Variant)
On Error GoTo błąd
```

```
With Worksheets("archiwum")
```

```
    If Opcja = 1 Then 'zastępujemy
```

```
        .Cells(a, 3) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 3) 'płaca
        .Cells(a, 4) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 4) '%mot
        .Cells(a, 5) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 5) 'zł mot
        .Cells(a, 6) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 6) 'staż %
        .Cells(a, 7) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 7) 'staż zł
        .Cells(a, 8) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 8) 'wych
        .Cells(a, 9) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 9) 'specj
        .Cells(a, 10) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 10) 'funkc
        .Cells(a, 11) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 11) 'gnadl
        .Cells(a, 12) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 12) '%gnadl
        .Cells(a, 13) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 13) 'dni chorob
        .Cells(a, 14) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 14) 'dni chorob do zapłaty
        .Cells(a, 15) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 15) '%chorob
        .Cells(a, 16) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 16) 'średnia
        .Cells(a, 17) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 17) 'koszt
        .Cells(a, 18) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 18) 'ZZ
        .Cells(a, 19) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 19) 'PZU
        .Cells(a, 20) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 20) 'FM
        .Cells(a, 21) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 21) 'dzieci
        .Cells(a, 22) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 22) 'zasiłek piel
        .Cells(a, 23) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 23) 'ulga
        .Cells(a, 24) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 24) 'inne góra
        .Cells(a, 25) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 25) 'inne dół
        .Cells(a, 26) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 26) 'inne -ZUS
        .Cells(a, 27) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 27) 'inne +ZUS
        .Cells(a, 28) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 28) 'płaca wiejski
        .Cells(a, 29) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 29) 'wiejski
        .Cells(a, 30) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 30) 'ludzie
        .Cells(a, 31) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 31) 'mieszkanioowy
        .Cells(a, 32) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 32) 'nie używane
```

```
Else 'dodajemy - SPRAWDZIĆ CO DODAJEMY !!!
```

```
    .Cells(a, 3) = .Cells(a, 3) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 3) 'płaca
    .Cells(a, 4) = .Cells(a, 4) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 4) '%mot
    .Cells(a, 5) = .Cells(a, 5) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 5) 'zł mot
    .Cells(a, 6) = .Cells(a, 6) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 6) '%staż
    .Cells(a, 7) = .Cells(a, 7) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 7) 'staż zł
    .Cells(a, 8) = .Cells(a, 8) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 8) 'wych
    .Cells(a, 9) = .Cells(a, 9) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 9) 'specj
    .Cells(a, 10) = .Cells(a, 10) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 10) 'funkc
    .Cells(a, 11) = .Cells(a, 11) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 11) 'gnadl
    .Cells(a, 12) = .Cells(a, 12) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 12) '%gnadl
    .Cells(a, 13) = .Cells(a, 13) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 13) 'dni
```

```
chorob
```

```
    .Cells(a, 14) = .Cells(a, 14) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 14) 'dni
```

```
chorob do zapłaty
```

```
    .Cells(a, 15) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 15) '%chorob - nie dodajemy
```

```
bo to zawsze 80%!!!
```

```
    .Cells(a, 16) = .Cells(a, 16) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 16) 'średnia
    .Cells(a, 17) = .Cells(a, 17) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 17) 'koszt
    .Cells(a, 18) = .Cells(a, 18) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 18) 'ZZ
    .Cells(a, 19) = .Cells(a, 19) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 19) 'PZU
    .Cells(a, 20) = .Cells(a, 20) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 20) 'FM
    .Cells(a, 21) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 21) 'dzieci
    .Cells(a, 22) = .Cells(a, 22) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 22) 'rodzine
    .Cells(a, 23) = .Cells(a, 23) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 23) 'ulga
    .Cells(a, 24) = .Cells(a, 24) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 24) 'inne
```

```
góra
```

```
    .Cells(a, 25) = .Cells(a, 25) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 25) 'inne
```

```
dół
```

```
    .Cells(a, 26) = .Cells(a, 26) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 26) 'inne -
```

```
ZUS
```

```

        .Cells(a, 27) = .Cells(a, 27) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 27) 'inne
+ZUS
        .Cells(a, 28) = .Cells(a, 28) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 28) 'płaca
wie
        .Cells(a, 29) = .Cells(a, 29) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 29) 'wiejski
        .Cells(a, 30) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 30) 'ludzie
        .Cells(a, 31) = .Cells(a, 31) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 31)
'mieszkaniowy
        '.Cells(a, 32) = .Cells(a, 32) + Worksheets(nazwa).Cells(w, 32) 'nie
używane
    End If

```

```

        .Cells(a, 33) = Worksheets("parametry").Range("B30") 'em
        .Cells(a, 34) = Worksheets("parametry").Range("B31") 'ren
        .Cells(a, 35) = Worksheets("parametry").Range("B32") 'chor
        .Cells(a, 36) = Worksheets("parametry").Range("B33") 'doch
        .Cells(a, 37) = Worksheets("parametry").Range("B34") 'zdr

        'wstawiamy na poprzedni miesiąc ale w danym zerujemy
        If zdołu = 1 Then 'gdy z dołu na poprzedni miesiąc
            X = 1 'gdy normalne miesiące, gdy styczeń to poprzedni rok - trzeba
            ominąć trzynastkę w archiwum
            If miesiąc = 14 Then X = 2
            If Opcja = 1 Then 'gdy zastępujemy na poprzednim
                .Cells(a - X, 11) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 11) 'godziny
                .Cells(a - X, 12) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 12) 'procent -75
                .Cells(a - X, 21) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 21) 'ilość dzieci-
rodzinne
                .Cells(a - X, 25) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 25) 'inne z dołu
                .Cells(a, 11) = 0 'zerujemy w bieżącym miesiącu
                .Cells(a, 12) = 0
                .Cells(a, 21) = 0
                .Cells(a, 25) = 0
            Else 'gdy dodajemy na poprzednim
                .Cells(a - X, 11) = .Cells(a - X, 11) + Worksheets(nazwa).Cells(w,
11) 'godziny
                .Cells(a - X, 12) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 12) 'procent -75
                .Cells(a - X, 21) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 21) 'ilość dzieci-
rodzinne
                .Cells(a - X, 25) = .Cells(a - X, 25) + Worksheets(nazwa).Cells(w,
25) 'inne z dołu
                '.Cells(a, 10) = 0 'nie ruszamy w bieżącym
                '.Cells(a, 11) = 0
                '.Cells(a, 19) = 0
                '.Cells(a, 23) = 0
            End If
        End If
    End With
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas wstawiania danych z tabeli szkoły do
    archiwum"
End Sub

```

```

Sub WstawParam(a As Variant)
    With Worksheets("archiwum")
        .Cells(a, 33) = Worksheets("parametry").Range("B30") 'em
        .Cells(a, 34) = Worksheets("parametry").Range("B31") 'ren
        .Cells(a, 35) = Worksheets("parametry").Range("B32") 'chor
        .Cells(a, 36) = Worksheets("parametry").Range("B33") 'doch
        .Cells(a, 37) = Worksheets("parametry").Range("B34") 'zdr
    End With
End Sub

```

```

Sub WstawDoArchiwum()
    On Error GoTo błąd
    DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("SprawdźListę").Value = xlOn
    DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("KopiaZapasowa").Value = xlOn
    DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("WstawZDołu").Value = xlOff

```

```

miesiąc = Month(Date) + 13
m = miesiąc 'gdy zmienimy to jeszcze jedno pytanie
DialogSheets("DArchiw").DropDowns("ListaMiesiący").ListIndex = miesiąc
If DialogSheets("DArchiw").Show Then
    miesiąc = DialogSheets("DArchiw").DropDowns("ListaMiesiący").ListIndex
    'przyciski sprawdzania przed archiwizacją
    spra = DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("SprawdźListę").Value
    If spra = 1 Then
        Sprawdź
    End If
    'przycisk kopiowania przed archiwizacją
    kopia = DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("KopiaZapasowa").Value
    If kopia = 1 Then
        PakujArchiwum
    End If
    napis = "Zapisanie danych do ARCHIWUM. Dane zapisywane są według
    NUMERÓW zatrudnionych osób. Czy jesteś pewien?"
    wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "DO
    ARCHIWUM")
    If wynik = vbYes Then

        If m <> miesiąc Then 'gdy inny miesiąc wybrano niż ustawiony
        standardowo
            napis = "Wybrałeś inny miesiąc. Czy na pewno zapisać dane w inne
            miejsce archiwum?"
            wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "DO
            ARCHIWUM")
            EndIf
            If wynik = vbYes Then
                zdołu = DialogSheets("DArchiw").CheckBoxes("WstawZDołu").Value 'gdy 1
                to zapis na poprzedni miesiąc nadliczbowek i Inne2
                'zastępujemy czy dodajemy w archiwum
                opc = DialogSheets("DArchiw").OptionButtons("Opcja1").Value
                'zastępowanie
                If opc <> 1 Then opc = 0
                'Opcja2 = DialogSheets("DArchiw").OptionButtons("Opcja2").Value
                'dodawanie

                nazwa = ActiveSheet.Name
                If nazwa <> "Płace" Then 'gdy szkoły pojedynczo
                w = 11
                Do
                    Worksheets(nazwa).Cells(w, 2).Select
                    numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
                    a1 = 10 + 30 * (numer - 1) + miesiąc
                    'na wszelki wypadek gdyby było coś źle wpisane za numer
                    If (numer > 0) And (numer < 501) Then
                        TabelaArchiwum nazwa, w, a1, zdołu, opc
                        'i trzynastka jeśli jest
                        a13 = Worksheets(nazwa).Cells(w, 32)
                        If a13 <> 0 Then
                            numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
                            If miesiąc < 14 Then
                                Worksheets("archiwum").Cells(10 + 30 * (numer - 1) + 13, 3) =
                                a13 'poprzedni rok
                                WstawParam (10 + 30 * (numer - 1) + 13)
                            Else
                                Worksheets("archiwum").Cells(10 + 30 * (numer - 1) + 26, 3) =
                                a13 'aktualny rok
                                WstawParam (10 + 30 * (numer - 1) + 26)
                            End If
                            Worksheets(nazwa).Cells(w, 32) = 0 'wyzerować trzynastkę w
                            tabeli
                        End If
                    End If

                    w = w + 1
                    Loop Until Worksheets(nazwa).Cells(w, 1) = "" 'przelatujemy po
                    wszystkich numerach tabeli

```

```

Else
    For sz = 2 To 40 'dla wszystkich szkół
        nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(sz, 1)
        If nazwa <> "" Then
            Worksheets(nazwa).Select
            w = 11
            Do
                Worksheets(nazwa).Cells(w, 2).Select
                numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
                a1 = 10 + 30 * (numer - 1) + miesiąc

                If (numer > 0) And (numer < 501) Then
                    TabelaArchiwum nazwa, w, a1, zdołu, opc
                    'i trzynastka jeśli jest
                    a13 = Worksheets(nazwa).Cells(w, 32)
                    If a13 <> 0 Then
                        numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
                        If miesiąc < 14 Then
                            Worksheets("archiwum").Cells(10 + 30 * (numer - 1) +
13, 3) = a13 'poprzedni rok
                            WstawParam (10 + 30 * (numer - 1) + 13)
                        Else
                            Worksheets("archiwum").Cells(10 + 30 * (numer - 1) +
26, 3) = a13 'aktualny rok
                            WstawParam (10 + 30 * (numer - 1) + 26)
                        End If
                        Worksheets(nazwa).Cells(w, 32) = 0 'wyzerować trzynastkę
w tabeli
                    End If
                End If
                w = w + 1
            Loop Until Worksheets(nazwa).Cells(w, 1) = "" 'przelatujemy po
wszystkich numerach tabeli
            Range("C11").Select
        End If
    Next sz
    Worksheets("płace").Select
    MsgBox "archiwizacja skończona"
End If 'razem czy osobno

End If 'jeszcze raz potwierdził
Else
    MsgBox "Zrezygnowałeś z archiwizowania danych - NIE ZAPOMNIJ jednak
tego zrobić !!!"
End If
End If
Range("C11").Select
Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas archiwizowania danych"
End Sub

'jesteśmy na karcie i jeśli tam coś zmienione to warto to zapamiętać
Sub ZapiszDoArchiwum()
On Error GoTo błąd
    napis = "Zapisanie danych w tabeli do ARCHIWUM. Czy jesteś pewien?"
    wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "DO
ARCHIWUM")
    If wynik = vbYes Then
        numer = Worksheets("karta").Range("C48")
        'wrzucamy kolejne miesiące
        For w = 1 To 13
            wA = 10 + 30 * (numer - 1) + w 'dla POP
            WstaWWpętliDoArchiwum wA, w + 10
        Next w
        For w = 1 To 13
            wA = 23 + 30 * (numer - 1) + w 'dla bieżącego
            WstaWWpętliDoArchiwum wA, w + 30

```

```

        Next w
    End If
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas zapisu danych z tabeli szkoły do
    archiwum"
End Sub

'z karty do archiwum tylko wybrany wiersz
'wK - wiersz w karcie
'WA - wiersz w archiwum
Sub WstaWWpętliDoArchiwum(wA, wK As Integer)
    On Error GoTo błąd
    With Worksheets("archiwum")
        .Cells(wA, 3) = Worksheets("karta").Cells(wK, 4) 'płaca
        .Cells(wA, 4) = Worksheets("karta").Cells(wK, 5) 'motywacyjny
        .Cells(wA, 5) = Worksheets("karta").Cells(wK, 6) 'motywacyjny KWOTA
        .Cells(wA, 6) = Worksheets("karta").Cells(wK, 8) 'stażowy %
        .Cells(wA, 7) = Worksheets("karta").Cells(wK, 9) 'stażowy zł
        .Cells(wA, 8) = Worksheets("karta").Cells(wK, 18) 'wychowawczy
        .Cells(wA, 9) = Worksheets("karta").Cells(wK, 14) 'specjal było
    poprzednio 12, 13, 14
        .Cells(wA, 10) = Worksheets("karta").Cells(wK, 16) 'funkcyjny
        .Cells(wA, 11) = Worksheets("karta").Cells(wK, 11) 'nadliczbowe
        .Cells(wA, 12) = Worksheets("karta").Cells(wK, 12) '75
        .Cells(wA, 13) = Worksheets("karta").Cells(wK, 24) 'dni chorob
        .Cells(wA, 14) = Worksheets("karta").Cells(wK, 25) 'dni chorob do
    zapłaty
        .Cells(wA, 15) = Worksheets("karta").Cells(wK, 26) '% chorob
        .Cells(wA, 16) = Worksheets("karta").Cells(wK, 27) 'średnia
        .Cells(wA, 17) = Worksheets("karta").Cells(wK, 42) 'koszt
        .Cells(wA, 18) = Worksheets("karta").Cells(wK, 52) 'związki
        .Cells(wA, 19) = Worksheets("karta").Cells(wK, 51) 'PZU
        .Cells(wA, 20) = Worksheets("karta").Cells(wK, 53) 'fundusz M
        .Cells(wA, 21) = Worksheets("karta").Cells(wK, 54) 'dzieci
        .Cells(wA, 22) = Worksheets("karta").Cells(wK, 55) 'zasiłek pielęgn
        .Cells(wA, 23) = Worksheets("karta").Cells(wK, 49) 'ulga
        .Cells(wA, 24) = Worksheets("karta").Cells(wK, 20) 'inne1
        .Cells(wA, 25) = Worksheets("karta").Cells(wK, 21) 'inne2
        .Cells(wA, 26) = Worksheets("karta").Cells(wK, 22) 'inne -+
        .Cells(wA, 27) = Worksheets("karta").Cells(wK, 23) 'inne +-
        .Cells(wA, 28) = Worksheets("karta").Cells(wK, 63) 'płaca wiejski
        .Cells(wA, 29) = Worksheets("karta").Cells(wK, 64) '% wiejski
        .Cells(wA, 30) = Worksheets("karta").Cells(wK, 94) 'osób mieszka
        .Cells(wA, 31) = Worksheets("karta").Cells(wK, 95) 'min mieszka
        .Cells(wA, 33) = Worksheets("karta").Cells(wK, 35)
        .Cells(wA, 34) = Worksheets("karta").Cells(wK, 37)
        .Cells(wA, 35) = Worksheets("karta").Cells(wK, 39)
        .Cells(wA, 36) = Worksheets("karta").Cells(wK, 45)
        .Cells(wA, 37) = Worksheets("karta").Cells(wK, 47)
    End With
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas zapisywania danych z arkusza KARTA do
    archiwum"
End Sub

Sub KartaDoRejonu()
    On Error GoTo błąd
    ListwaKartaOFF
    If PokażPaski Then ListwaSzkołaON
    nazwa = Worksheets("karta").Range("M48")
    Worksheets(nazwa).Select
    Exit Sub
błąd:
    Worksheets("obsługa").Select
End Sub

'wstawiamy skróconą nazwę a funkcja podaje nazwę pełną

```

```

Function JakaNazwaSzkoły(skrót As Variant) As Variant
    For w = 2 To 40
        If Worksheets("obsługa").Cells(w, 1) = skrót Then
            JakaNazwaSzkoły = Worksheets("obsługa").Cells(w, 2)
            Exit Function
        End If
    Next w
    JakaNazwaSzkoły = ""
End Function
'wstawiamy skróconą nazwę a funkcja podaje numer szkoły na liście
Function JakiNumerSzkoły(skrót As Variant) As Variant
    For w = 2 To 40
        If Worksheets("obsługa").Cells(w, 1) = skrót Then
            JakiNumerSzkoły = w - 1
            Exit Function
        End If
    Next w
    JakiNumerSzkoły = 0
End Function
Sub WL_Zab()
    jest = Dir("c:\Windows\System\Zab.dll")
    If jest = "" Then
        'MsgBox ("Jesteś nielegalnym użytkownikiem tego programu. Program
nie może zostać uruchomiony. Informacji udziela: mgr inż. Wacław Libront
Bobowa 256")
        Application.Quit
    End If
End Sub

Sub auto_open()
    'WL_Zab
    ListwyOff
    Worksheets("Płace").Select
    PokażPaski = True 'ma pokazywać paski narzędzi
    Worksheets("Płace").CheckBoxes("PPaski").Value = xlOn
    Obsługiwany = 1
    UstawWPrawo
    UstawWLewo
    ' Application.OnSheetActivate = "WejścieSzkoła"
    ' Application.OnSheetDeactivate = "WyjścieSzkoła"
End Sub

Sub ListwyOff()
    With Application
        .DisplayFormulaBar = False
        .CommandBars("Formatting").Visible = False
        .CommandBars("Standard").Visible = False
        '.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Visible = False
    End With
End Sub

Sub ListwyOn()
    With Application
        .DisplayFormulaBar = True
        .CommandBars("Formatting").Visible = True
        .CommandBars("Standard").Visible = True
        '.CommandBars("Worksheet Menu Bar").Visible = True
    End With
End Sub

Sub auto_close()
    WróćWPrawo
    WróćWLewo
    ListwyOn
    'Application.DisplayFullScreen = False
    ' Application.OnSheetActivate = ""
    ' Application.OnSheetDeactivate = ""
End Sub

```

```

' SORTOWANIE
Sub SortNR()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("A11"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("A11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub SortNAZWISKO()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("B11"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("B11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort3()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("C11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("C11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort4()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("D11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("D11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort5()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("E11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("E11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort6()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("F11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("F11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort7()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("G11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("G11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort8()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("H11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("H11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort9()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select

```

```

        Selection.Sort Key1:=Range("I11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
        Range("I11").Select
        ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort10()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("J11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("J11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort11()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("K11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("K11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort12()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("L11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("L11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort13()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("M11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("M11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort14()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("N11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("N11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort15()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("O11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("O11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort16()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("P11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("P11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort17()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("Q11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("Q11").Select
    ZabezpieczON
End Sub

```

```

Sub Sort18()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("R11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("R11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort19()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("S11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("S11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort20()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("T11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("T11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort21()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("U11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("U11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort22()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("V11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("V11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort23()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("W11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("W11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort24()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("X11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("X11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort25()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("Y11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("Y11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort26()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("Z11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom

```

```

    Range("Z11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort27()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("AA11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("AA11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort28()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("AB11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("AB11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort29()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("AC11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("AC11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort30()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("AD11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("AD11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort31()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("AE11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("AE11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
Sub Sort32()
    ZabezpieczOFF
    Rows("11:110").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("AF11"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo,
OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("AF11").Select
    ZabezpieczON
End Sub
'PRZESUWANIE ZA POMOCĄ ALT+KURSOR W PRAWO I W LEWO TABEL
Sub UstawWPrawo()
    Application.OnKey "%{RIGHT}", "WPrawo"
End Sub
Sub WróćWPrawo()
    Application.OnKey "%{RIGHT}"
End Sub
Sub UstawWLewo()
    Application.OnKey "%{LEFT}", "WLewo"
End Sub
Sub WróćWLewo()
    Application.OnKey "%{LEFT}"
End Sub

Sub WLewo()
On Error GoTo błąd
    k = Selection.Column
    w = Selection.Row

```

```

    ActiveWindow.SmallScroll ToLeft:=1
    If k > 1 Then Cells(w, k - 1).Select
błąd:
End Sub

Sub WPravo()
On Error GoTo błąd:
    k = Selection.Column
    w = Selection.Row
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=1
    Cells(w, k + 1).Select
błąd:
End Sub

' sprawdzenie czy nazwy arkuszy przy nazwiskach są dobre
'od razu sprawdzić czy jest w podanym rejonie
Function Sprawdzaj() As Boolean
On Error GoTo błąd
    OK = True
    For w = 2 To 501
        'Worksheets("obsługa").Cells(w, 7).Select
        numer = Worksheets("obsługa").Cells(w, 6)
        nazwisko = Worksheets("obsługa").Cells(w, 7)
        arkusz = Worksheets("obsługa").Cells(w, 8) 'nazwa przypisanego arkusza
        (szkoły) do nazwiska
        If nazwisko <> "" Then 'jeśli jest co sprawdzać
            'szukamy na liście z nazwami szkół
            a = 1
            Do
                a = a + 1
            Loop Until (Worksheets("obsługa").Cells(a, 1) = arkusz) Or (a > 40)
            'sprawdzamy czy taki jest lub czy za granicą
            If a > 40 Then 'gdy nie znalazło
                MsgBox Str(numer) & " " & nazwisko & " ma niewłaściwie przypisaną
jednostkę !!!"
                OK = False
            Else 'gdy znalazło to sprawdzić czy jest wpisane do tego rejonu-
szkoły
                a = 11
                Do
                    nr = Worksheets(arkusz).Cells(a, 1)
                    na = Worksheets(arkusz).Cells(a, 2)
                    If ((nr = numer) And (na <> nazwisko)) Or ((na = nazwisko) And
(nr <> numer)) Then 'coś jest nie tak
                        MsgBox Str(numer) & " " & nazwisko & " - sprawdź go jeszcze raz
- coś jest nie tak w tabeli " & arkusz
                        OK = False
                    End If
                    a = a + 1
                Loop Until Worksheets(arkusz).Cells(a, 1) = "" 'szukamy do momentu
gdy są numery
            End If
        End If
    Next w
    Sprawdzaj = OK
    Exit Function
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas sprawdzania danych osobowych i w
tabelach"
End Function

Sub Sprawdz()
    napis = "Zostaną sprawdzone dane osobowe i ich powiązanie z numerami i
szkołami."
    wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "SPRAWDŹ")
    If wynik = vbYes Then
        If Sprawdzaj Then MsgBox "Wszystkie nazwiska są prawidłowo przypisane
do jednostek i nie ma błędów w odpowiednich tabelach"
        End If
    End If
End Sub

```

End Sub

```
'jeśli zaliczka jest mniejsza niż składka to bieżemy zawsze zaliczkę
'przelatujemy po wszystkich szkołach i po kolei osoby i
' sprawdzamy składki i zaliczki w karcie
Sub ZestawienieSkładkaZaliczka()
On Error GoTo błąd
    napis = "Tworzona jest lista osób, dla których składka jest większa niż
zaliczka. Operacja może potrwać dłuższą chwilę. Proszę czekać!"
    wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2,
"ZALICZKA")
    If wynik = vbYes Then

        Worksheets("Zaliczka").Rows("11:174").ClearContents
        rejon = 0 'który rejon z takimi
        numer = 0 'ile osób w rejonie takich
        wiersz = 0 'w którym wierszu wklejamy
        For sz = 2 To 40 'dla wszystkich szkół
            nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(sz, 1)
            If nazwa <> "" Then
                For w = 11 To Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10 'dla wszystkich osób
w szkole
                    LiczOFF
                    wstawwpętli 0, 50, w, nazwa 'wstawiamy dane do wiersza 50
                    LiczON
                    różnica = Worksheets("karta").Range("AX49") 'należna zaliczka
                    If różnica < 0 Then 'gdy mniejsza od zera - składka większa od
zaliczki
                        'MsgBox nazwa & " " & Worksheets(nazwa).Cells(w, 2) & " " &
Str(różnica)
                        wiersz = wiersz + 2
                        numer = numer + 1
                        With Worksheets("zaliczka")
                            .Cells(9 + wiersz, 1) = "Płatnik: " & JakaNazwaSzkoly(nazwa)
                            .Cells(10 + wiersz, 1) = numer
                            .Cells(10 + wiersz, 2) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 2)
                            .Cells(10 + wiersz, 6) = Worksheets("karta").Range("AV49")
                            .Cells(10 + wiersz, 7) = Worksheets("karta").Range("AV50")
                        End With
                    End If
                Next w
            End If
        Next sz

        adresLG = "A10"
        adresPD = "G" & LTrim(Str(10 + wiersz))
        obszar = adresLG & ":" & adresPD
        Worksheets("Zaliczka").Select
        ActiveSheet.Range(obszar).Select
        ' ustawienie obszaru i wydruk
        Worksheets("Zaliczka").PageSetup.PrintArea = Selection.Address
        Range("B11").Select
        Worksheets("Zaliczka").PrintPreview
        Worksheets("Płace").Select
        End If 'początkowe zapytanie
        Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas drukowania listy osób z mniejszą
zaliczką na podatek"
End Sub
```

```
Sub SprawdźStażWRejonach()
On Error GoTo błąd
    napis = "Sprawdzony zostanie staż wszystkich osób. Jeśli trzeba go
zmienić, zostaniesz o to poproszony."
    wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "STAŻ")
    If wynik = vbYes Then

        For sz = 2 To 40 'dla wszystkich szkół
```

```

        nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(sz, 1)
        If nazwa <> "" Then
            'For w = 11 To Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10 'dla wszystkich
osób w szkole
                Worksheets(nazwa).Select
                SprawdźStaż
            'Next w
        End If
    Next sz

    End If
    Worksheets("Płace").Select
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas sprawdzania stażu w rejonach"
    Worksheets("Płace").Select
End Sub

'wybieramy z listy szkołę i zostanien wstawiona do pola przy nazwisku w
OBSŁUGA
Sub WstawSzkołęDoNazwisk()
On Error GoTo błąd
    w = Selection.Row
    k = Selection.Column
    If (k = 8) And (w > 1) Then
        napis = "Wybrana z listy szkoła zostanie przypisana do zaznaczonej w
tabeli osoby. Czy na pewno ?"
        wynik = MsgBox(napis, vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2, "DANE
OSOBOWE")
        If wynik = vbYes Then
            numer = Worksheets("obsługa").DropDowns("ListaSzkół").ListIndex
            Worksheets("obsługa").Cells(w, k) = Worksheets("obsługa").Cells(numer
+ 1, 1)
        End If
    Else
        MsgBox "Żeby ustawić szkołę dla osoby musisz zaznaczyć pole gdzie ma
się pojawić skrót szkoły"
    End If
    Worksheets("obsługa").DropDowns("ListaSzkół").ListIndex = 0
    Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas wstawiania nazwiska i numeru do tabeli"
End Sub

'nie używane
Sub PDataZ_Zmiana()
    On Error GoTo błąd
    Worksheets("obsługa").Range("A1000") =
DialogSheets("DNowa").EditBoxes("PDataZ").Text
    liczba = Worksheets("obsługa").Range("A1000")
    If (liczba < 18000) Or (liczba > 60000) Then 'data zatrudnienia pomiędzy
1950 a 2060 rokiem
        MsgBox "Źle wpisana data zatrudnienia!!!"
    End If
    Exit Sub
błąd:
    'MsgBox "Źle wpisana data zatrudnienia!!!"
End Sub
'
Sub WstawPłacęDoOPbsługi()
    For sz = 2 To 40 'dla wszystkich szkół
        nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(sz, 1)
        If nazwa <> "" Then
            For w = 11 To Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10 'dla wszystkich osób
w szkole
                numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
                płaca = Worksheets(nazwa).Cells(w, 3)
                wiersz = numer + 1 'w obsłudze
                Worksheets("obsługa").Cells(wiersz, 14) = płaca
            
```

```

        Next w
    End If
Next sz
End Sub

'tworzymy automatycznie arkusze według WZÓR z listy w arkuszu LISTA
'nazwisko w pierwszej kolumnie od drugiego wiersza
Sub Twórz()
On Error GoTo błąd
    w = 2
    While Worksheets("obsługa").Cells(w, 1) <> ""
        nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(w, 1) 'nazwa nowego arkusza
        opis = Worksheets("obsługa").Cells(w, 2) 'pełna nazwa na górze w
arkuszu
        Sheets("wzórM").Select
        Sheets("wzórM").Copy Before:=Sheets(1)
        Sheets("wzórM (2)").Select
        Sheets("wzórM (2)").Name = nazwa
        ZabezpieczOFF
        Worksheets(nazwa).Range("B7") = opis
        'a teraz wpisać z listy odpowiednie nazwiska
        WpiszNazwiska nazwa
        ZabezpieczON
        w = w + 1
    Wend
błąd:
End Sub
'wpisujemy nazwiska i numery do wybranego arkusza - pobieramy je z tabeli w
obsługa
Sub WpiszNazwiska(nazwa As Variant)
    nr = 10
    For w = 2 To 501
        arkusz = Worksheets("obsługa").Cells(w, 8) 'nazwa rejonu
        If arkusz = nazwa Then 'gdy trafiło na nazwisko do tego arkusza
            nu = Worksheets("obsługa").Cells(w, 6)
            na = Worksheets("obsługa").Cells(w, 7)
            nr = nr + 1 'i wpisać do wybranego arkusza
            Worksheets(nazwa).Cells(nr, 1) = nu
            Worksheets(nazwa).Cells(nr, 2) = na
        End If
    Next w
End Sub

'nie używane
'kopiowanie w archiwum NA NASTĘPNE W DÓŁ- trzeba być w archiwum !!!
Sub KopiujWArchiwum()
    Application.ScreenUpdating = False
    ile = 500
    For i = 1 To ile
        Rows("11:40").Select
        Selection.Copy
        a1 = 11 + 30 * i
        a2 = 40 + 30 * i
        adres = Trim(Str(a1)) & ":" & Trim(Str(a2))
        Rows(adres).Select
        ActiveSheet.Paste
        numer = Worksheets("obsługa").Cells(i + 1, 6)
        nazwisko = Worksheets("obsługa").Cells(i + 1, 7)
        arkusz = Worksheets("obsługa").Cells(i + 1, 8)
        Cells(a2 - 33, 1) = numer
        Cells(a2 - 32, 1) = nazwisko
        Cells(a2 - 31, 1) = arkusz
    Next i
    Application.ScreenUpdating = True
    Range("A1").Select
End Sub

'paski narzędziowe na KARTA

```

```

Sub ListwaKartaON()
On Error GoTo błąd
    Toolbars.Add Name:="Karta"
    With Application
        .ShowToolTips = True
        .LargeButtons = False
        .ColorButtons = True
    End With
    With Toolbars("karta")
        .ToolBarButtons.Add Button:=231 ', Before:=1 'tworzenie
        .ToolBarButtons(1).OnAction = "KartaDoRejonu" 'akcja
        .ToolBarButtons(1).Name = "Powrót do wybranej poprzednio szkoły" 'żółty
opis
        Worksheets("Parametry").Pictures("RysunekWróc").Copy 'kopiowanie
obrazka
        .ToolBarButtons(1).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

        .ToolBarButtons.Add Button:=231 ', Before:=2 'tworzenie
        .ToolBarButtons(2).OnAction = "do_pła" 'akcja
        .ToolBarButtons(2).Name = "składniki wynagrodzenia zasadniczego" 'żółty
opis
        Worksheets("Parametry").Pictures("RysunekPłaca").Copy 'kopiowanie
obrazka
        .ToolBarButtons(2).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

        .ToolBarButtons.Add Button:=231 ', Before:=1 'tworzenie
        .ToolBarButtons(3).OnAction = "do_zus" 'akcja
        .ToolBarButtons(3).Name = "składka na ubezpieczenie" 'żółty opis
        Worksheets("Parametry").Pictures("RysunekZUS").Copy 'kopiowanie obrazka
        .ToolBarButtons(3).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

        .ToolBarButtons.Add Button:=231 ', Before:=1 'tworzenie
        .ToolBarButtons(4).OnAction = "do_dw" 'akcja
        .ToolBarButtons(4).Name = "dodatek wiejski" 'żółty opis
        Worksheets("Parametry").Pictures("RysunekWIE").Copy 'kopiowanie obrazka
        .ToolBarButtons(4).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

        .ToolBarButtons.Add Button:=231 ', Before:=1 'tworzenie
        .ToolBarButtons(5).OnAction = "do_dm" 'akcja
        .ToolBarButtons(5).Name = "dodatek mieszkaniowy" 'żółty opis
        Worksheets("Parametry").Pictures("RysunekMIE").Copy 'kopiowanie obrazka
        .ToolBarButtons(5).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

        .ToolBarButtons.Add Button:=231 ', Before:=1 'tworzenie
        .ToolBarButtons(6).OnAction = "zachowaj" 'akcja
        .ToolBarButtons(6).Name = "Zapisanie danych na dysku" 'żółty opis
        Worksheets("Parametry").Pictures("Rysunek10").Copy 'kopiowanie obrazka
        .ToolBarButtons(6).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk
    End With
    With Toolbars("Karta")
        .Left = 620
        .Top = 322
        .Width = 200 '141
    End With
błąd:
    Toolbars("Karta").Visible = True
End Sub

' likwidowanie listewki na karcie przeglądania archiwum
Sub ListwaKartaOFF()
On Error GoTo błąd
    Toolbars("Karta").Delete
błąd:
End Sub

'paski narzędziowe na KARTA
Sub ListwaSzkolaON()
On Error GoTo błąd
    Toolbars.Add Name:="Szkola"

```

```

With Application
    .ShowToolTips = True
    .LargeButtons = False
    .ColorButtons = True
End With
With Toolbars("szkoła")
    .ToolBarButtons.Add Button:=231, Before:=1 'tworzenie
    .ToolBarButtons(1).OnAction = "NaPoczątek" 'akcja
    .ToolBarButtons(1).Name = "Skok do początku tabeli" 'żółty opis
    Worksheets("Parametry").Pictures("RysunekPocz").Copy 'kopiowanie obrazka
    .ToolBarButtons(1).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

    .ToolBarButtons.Add Button:=231 ' , Before:=1 'tworzenie
    .ToolBarButtons(2).OnAction = "ObsługaDialoguWydruki" 'akcja
    .ToolBarButtons(2).Name = "Drukowanie" 'żółty opis
    Worksheets("Parametry").Pictures("RDruk").Copy 'kopiowanie obrazka
    .ToolBarButtons(2).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

    .ToolBarButtons.Add Button:=231 ' , Before:=2 'tworzenie
    .ToolBarButtons(3).OnAction = "SprawdźStaż" 'akcja
    .ToolBarButtons(3).Name = "Sprawdzanie stażu pracowników" 'żółty opis
    Worksheets("Parametry").Pictures("RysunekStaż").Copy 'kopiowanie obrazka
    .ToolBarButtons(3).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

    .ToolBarButtons.Add Button:=231 ' , Before:=1 'tworzenie
    .ToolBarButtons(4).OnAction = "PokażPłacePasek" 'akcja
    .ToolBarButtons(4).Name = "Przeglądanie składników wynagrodzenia
zasadniczego" 'żółty opis
    Worksheets("Parametry").Pictures("Rysunek2").Copy 'kopiowanie obrazka
    .ToolBarButtons(4).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

    .ToolBarButtons.Add Button:=231 ' , Before:=1 'tworzenie
    .ToolBarButtons(5).OnAction = "PokażDodatkiPasek" 'akcja
    .ToolBarButtons(5).Name = "Przeglądanie składników dodatku wiejskiego i
mieszkaniowego" 'żółty opis
    Worksheets("Parametry").Pictures("Rysunek4").Copy 'kopiowanie obrazka
    .ToolBarButtons(5).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

    .ToolBarButtons.Add Button:=231 ' , Before:=1 'tworzenie
    .ToolBarButtons(6).OnAction = "DoObsługi" 'akcja
    .ToolBarButtons(6).Name = "Powrót do głównego menu programu" 'żółty opis
    Worksheets("Parametry").Pictures("RysunekWróć").Copy 'kopiowanie obrazka
    .ToolBarButtons(6).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk

    .ToolBarButtons.Add Button:=231 ' , Before:=1 'tworzenie
    .ToolBarButtons(7).OnAction = "Zachowaj" 'akcja
    .ToolBarButtons(7).Name = "Zapisanie danych na dysku" 'żółty opis
    Worksheets("Parametry").Pictures("Rysunek10").Copy 'kopiowanie obrazka
    .ToolBarButtons(7).PasteFace 'wklejenie obrazka na przycisk
End With

With Toolbars("Szkoła")
    .Left = 610
    .Top = 522
    .Width = 250 '189
End With
błąd:
    Toolbars("szkoła").Visible = True
End Sub

' likwidowanie listewki na karcie przeglądania archiwum
Sub ListwaSzkołaOFF()
On Error GoTo błąd
    Toolbars("Szkoła").Delete
błąd:
End Sub

```

```

' WYDRUKI - NOWE
*****
'reagowanie na wybór z listy
Sub ListaNazwiskZmiana()
    With DialogSheets("DWydruk")
        .CheckBoxes("PWszyscy").Value = xlOff
    End With
End Sub
'reagowanie na drukowanie wszystkich
Sub UstawWszystkich()
    With DialogSheets("DWydruk")
        wyłączony = (.CheckBoxes("PWszyscy").Value = xlOff)
        If wyłączony Then
            '.CheckBoxes("PWszyscy").Value = xlOn
            .DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex = 1
        Else
            '.CheckBoxes("PWszyscy").Value = xlOff
            .DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex = 0
        End If
    End With
End Sub

Sub ObsługaDialoguWydruki()
On Error GoTo błąd:
    With DialogSheets("DWydruk")
        'lista nazwisk
        nazwa = ActiveSheet.Name
        .DropDowns("ListaNazwisk").RemoveAllItems
        For wiersz = 11 To 110 'zawsze wszystkie wiersze całej listy nawet puste
            .DropDowns("ListaNazwisk").AddItem
Text:=Worksheets(nazwa).Cells(wiersz, 2).Text
        Next wiersz
        w = Selection.Row 'gdy wybrano od razu źle wiersz to drukowanie
wszystkich
        .CheckBoxes("PWszyscy").Value = xlOff
        If (w < 11) Or (w > 110) Then
            w = 0
            .CheckBoxes("PWszyscy").Value = xlOn
        End If
        .DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex = w - 10 'zaznacz to nazwisko
        .CheckBoxes("PrzeglądajPrzed").Value = xlOn
        .EditBoxes("PData").Text = Format(Date, "dd-mm-yyyy")
        .OptionButtons("PRazem").Value = xlOn
    End With

    If DialogSheets("DWydruk").Show Then
        With DialogSheets("DWydruk")
            numer = .DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex 'numer na liście, gdy 0 to
wszyscy
            nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(numer + 10, 2)
            'wszyscy = (.CheckBoxes("PWszyscy").Value = xlOn) 'prawda-fałsz - nie
potrzebne
            data = .EditBoxes("PData").Text
            p = (.CheckBoxes("PrzeglądajPrzed").Value = xlOn) 'prawda-fałsz
            'zamieniamy na liczbę bo jeszcze dla automatu musi opuszczać drukowanie
-1
            przed = 0
            If p Then przed = 1

            If .OptionButtons("PRazem").Value = 1 Then RGD = 1
            If .OptionButtons("PZDołu").Value = 1 Then RGD = 2
            If .OptionButtons("PZGóry").Value = 1 Then RGD = 3

            If .OptionButtons("PLista").Value = 1 Then LPKP = 1
            If .OptionButtons("PPasek").Value = 1 Then LPKP = 2
            If .OptionButtons("PKarta").Value = 1 Then LPKP = 3
            If .OptionButtons("PPrzelew").Value = 1 Then LPKP = 4

```

```

    If .OptionButtons("PWszystkie").Value = 1 Then PWM = 4 'gdy chcemy od
razu wszystkie trzy listy
    If .OptionButtons("PPłaca").Value = 1 Then PWM = 1
    If .OptionButtons("PWiejski").Value = 1 Then PWM = 2
    If .OptionButtons("PMieszkaniowy").Value = 1 Then PWM = 3
    If .OptionButtons("P13").Value = 1 Then PWM = 5 'trzynastka
End With

Select Case RGD
Case 1
    w50 = 50
Case 2
    w50 = 55
Case 3
    w50 = 56
End Select

Select Case LPKP
Case 1
    DrukowanieList nazwa, przed, data, w50, PWM
Case 2
    DrukowaniePasków nazwa, numer, przed, data, w50, PWM
Case 3
    DrukowanieKart nazwa, numer, przed, PWM
Case 4
    DrukowaniePrzelewów nazwa, numer, przed, data, PWM
End Select
End If

Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas obsługi drukowania"
End Sub

'num-osoby z listy
Sub DrukowanieKart(nazwa, num, przed, PWM As Variant)
On Error GoTo błąd
    pocz = 11 'ustawiamy na wszystkich początkowo
    koni = Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10
    w = num + 10
    If num > 0 Then 'gdy jeden wybrany
        pocz = w
        koni = pocz
    End If

    For wiersz = pocz To koni 'wstawiamy do karty w pętli
        nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(wiersz, 2)
        numer = Worksheets(nazwa).Cells(wiersz, 1)
        miesiąc = Month(Date) + 13
        LiczOFF
        WstawDoKarty numer, nazwisko, nazwa 'dane do karty
        wstawpętli 0, 50, wiersz, nazwa 'na końcu
        LiczON

        Select Case PWM
        Case 1 'płaca zasadnicza
            Worksheets("KartaW").Select
            Worksheets("KartaW").Range("C3") = numer
            Worksheets("KartaW").Range("F3") = nazwisko
            Worksheets("KartaW").Range("J2") = Worksheets("obsługa").Cells(numer
+ 1, 13).Text 'PESEL
            Worksheets("KartaW").Range("J3") = Worksheets("obsługa").Cells(numer
+ 1, 11).Text 'NIP
            Worksheets("KartaW").Range("N3") = JakaNazwaSzkoły(nazwa)
            ActiveSheet.Range("B2:Q39").Select
            Worksheets("KartaW").PageSetup.PrintArea = Selection.Address
            Range("A1").Select
            If przed Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
                Worksheets("KartaW").PrintPreview

```

```

Else
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
End If
Case 2, 3 'dodatki
    Worksheets("KartaW").Select
    Worksheets("KartaW").Range("C53") = numer
    Worksheets("KartaW").Range("F53") = nazwisko
    Worksheets("KartaW").Range("J52") = Worksheets("obsługa").Cells(numer
+ 1, 13).Text 'PESEL
    Worksheets("KartaW").Range("J53") = Worksheets("obsługa").Cells(numer
+ 1, 11).Text 'NIP
    Worksheets("KartaW").Range("N53") = JakaNazwaSzkoły(nazwa)
    ActiveSheet.Range("B52:Q89").Select
    Worksheets("KartaW").PageSetup.PrintArea = Selection.Address
    Range("A1").Select
    If przed Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
        Worksheets("KartaW").PrintPreview
    Else
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
    End If

Case 4
    DrukowanieKart nazwa, num, przed, 1
    DrukowanieKart nazwa, num, przed, 2

End Select
Next wiersz
Worksheets(nazwa).Select
Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas obsługi drukowania KART"
End Sub

```

'PASKI WYPŁAT

```

Sub DrukowaniePasków(nazwa, num, przed, data, w50, PWM As Variant)
    On Error GoTo błąd
    Worksheets("karta").Range("K47") = data
    w = num + 10

    Select Case PWM
    Case 1
        If num > 0 Then 'drukujemy tylko wybrany i 3 następne
            TabelaKarta w, w50
            If przed Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
                Worksheets("Paski").Select
                Worksheets("Paski").PrintPreview
                Worksheets(nazwa).Select
            Else
                Worksheets("Paski").Select
                ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
                Worksheets(nazwa).Select
            End If
        Else 'drukujemy wszystkie
            For w = 11 To Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10 Step 4
                TabelaKarta w, w50
                If przed Then
                    Worksheets("Paski").PrintPreview
                Else
                    Worksheets("Paski").Select
                    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
                    Worksheets(nazwa).Select
                End If
            Next w
        End If 'jakie - koniec PS
    Case 2, 3
        If num > 0 Then 'drukujemy tylko wybrany i 3 następne
            TabelaKartaDodatki w, w50
            If przed Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu

```

```

        Worksheets("Dodatki").PrintPreview
    Else
        Worksheets("Dodatki").Select
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
        Worksheets(nazwa).Select
    End If
Else 'drukujemy wszystkie
    For w = 11 To Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10 Step 4
        TabelaKartaDodatki w, w50
        If przed Then
            Worksheets("Dodatki").PrintPreview
        Else
            Worksheets("Dodatki").Select
            ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
            Worksheets(nazwa).Select
        End If
    Next w
End If 'koniec jakie PD
Case 4
    DrukowaniePasków nazwa, num, przed, data, w50, 1
    DrukowaniePasków nazwa, num, przed, data, w50, 2
Case 5 'trzynastka
    If num > 0 Then 'drukujemy tylko wybrany i 3 następne

        'TabelaKarta w,w50

w1 = 50
m = 0
nazwa = ActiveSheet.Name
For k = 1 To 4
    w = num + 10 + k - 1
    nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(w, 2)
    numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
    Worksheets("karta").Range("C51") = numer
    Worksheets("karta").Range("D51") = nazwisko
    Worksheets("karta").Range("M51") = nazwa
    wstawpętli 0, 50, 11, "WzórM" 'wyczyścić kartę
    Worksheets("karta").Cells(50, 4) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 32)
    Application.Calculate
    'razem-góra-dół
    KartaLista k, w50 'do której ćwiartki wstawiamy
Next k

    If przed Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
        Worksheets("Paski").Select
        Worksheets("Paski").PrintPreview
        Worksheets(nazwa).Select
    Else
        Worksheets("Paski").Select
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
        Worksheets(nazwa).Select
    End If
Else 'drukujemy wszystkie
    For w = 11 To Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10 Step 4

w1 = 50
m = 0
nazwa = ActiveSheet.Name
For k = 1 To 4
    w = num + 10 + k - 1
    nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(w, 2)
    numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
    Worksheets("karta").Range("C51") = numer
    Worksheets("karta").Range("D51") = nazwisko
    Worksheets("karta").Range("M51") = nazwa
    wstawpętli 0, 50, 11, "WzórM" 'wyczyścić kartę
    Worksheets("karta").Cells(50, 4) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 32)
    Application.Calculate
    'razem-góra-dół

```

```
KartaLista k, w50 'do której ćwiartki wstawiamy
Next k
```

```
    If przed Then
        Worksheets("Paski").PrintPreview
    Else
        Worksheets("Paski").Select
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
        Worksheets(nazwa).Select
    End If
Next w
End If
End Select
```

```
Worksheets(nazwa).Select
Exit Sub
błąd:
MsgBox "Pojawił się błąd podczas ustawiania wydruku pasków wypłat"
Worksheets(nazwa).Select
End Sub
```

```
Sub DrukowanieList(nazwa, przed, data, w50, PWM As Variant)
On Error GoTo błąd
```

```
    Select Case PWM
    Case 1, 5
        Worksheets("Zestawienie").Rows("11:110").ClearContents
        For w = 11 To Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10
            Worksheets(nazwa).Cells(w, 2).Select
            nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(w, 2)
            numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
            Worksheets("karta").Range("C51") = numer
            Worksheets("karta").Range("D51") = nazwisko
            Worksheets("karta").Range("M51") = nazwa 'nazwa szkoły
            LiczOFF
            If PWM = 5 Then
                wstawwpętli 0, 50, 11, "WzórM" 'wyczyścić kartę
                Worksheets("karta").Cells(50, 4) = Worksheets(nazwa).Cells(w, 32)
            Else
                wstawwpętli 0, 50, w, nazwa
            End If
            LiczON
            KartaZestawienia w, w50
        Next w
        Worksheets("Zestawienie").Range("K6") = data
        obszar = "11:" & LTrim(Str(w - 1))
        Worksheets("Zestawienie").Select
        Rows(obszar).Select
        Selection.RowHeight = 20
        adresLG = "A6"
        adresPD = "AM" & LTrim(Str(w - 1))
        obszar = adresLG & ":" & adresPD
        Worksheets("Zestawienie").Select
        Range(obszar).Select
        Worksheets("Zestawienie").PageSetup.PrintArea = Selection.Address
        'gdy -1 to bez drukowania - tylko przelatuje dla zestawień
        If przed = 1 Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
            Worksheets("Zestawienie").PrintPreview
        End If
        If przed = 0 Then
            ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
        End If
```

```
    Case 2
        Worksheets("Wiejski").Rows("11:110").ClearContents
        For w = 11 To Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10
            Worksheets(nazwa).Cells(w, 2).Select
            nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(w, 2)
            numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
```

```

Worksheets("karta").Range("C51") = numer
Worksheets("karta").Range("D51") = nazwisko
Worksheets("karta").Range("M51") = nazwa
LiczOFF
wstawpętle 0, 50, w, nazwa
LiczON
KartaWiejski w, w50
Next w
Worksheets("Wiejski").Range("K6") = data
obszar = "11:" & LTrim(Str(w - 1))
Worksheets("Wiejski").Select
Rows(obszar).Select
Selection.RowHeight = 15
adresLG = "A6"
adresPD = "O" & LTrim(Str(w - 1))
obszar = adresLG & ":" & adresPD
Worksheets("Wiejski").Select
Range(obszar).Select
Worksheets("Wiejski").PageSetup.PrintArea = Selection.Address
If przed = 1 Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
    Worksheets("Wiejski").PrintPreview
End If
If przed = 0 Then
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
End If

```

Case 3

```

Worksheets("Mieszkaniowy").Rows("11:110").ClearContents
For w = 11 To Worksheets(nazwa).Range("A8") + 10
    Worksheets(nazwa).Cells(w, 2).Select
    nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(w, 2)
    numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
    Worksheets("karta").Range("C51") = numer
    Worksheets("karta").Range("D51") = nazwisko
    Worksheets("karta").Range("M51") = nazwa
    LiczOFF
    wstawpętle 0, 50, w, nazwa
    LiczON
    KartaMieszkaniowy w, w50
Next w
Worksheets("Mieszkaniowy").Range("K6") = data
obszar = "11:" & LTrim(Str(w - 1))
Worksheets("Mieszkaniowy").Select
Rows(obszar).Select
Selection.RowHeight = 15
adresLG = "A6"
adresPD = "N" & LTrim(Str(w - 1))
obszar = adresLG & ":" & adresPD
Worksheets("Mieszkaniowy").Select
Range(obszar).Select
Worksheets("Mieszkaniowy").PageSetup.PrintArea = Selection.Address
If przed = 1 Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
    Worksheets("Mieszkaniowy").PrintPreview
End If
If przed = 0 Then
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
End If

```

Case 4 'wszystkie od razu

```

DrukowanieList nazwa, przed, data, w50, 1
DrukowanieList nazwa, przed, data, w50, 2
DrukowanieList nazwa, przed, data, w50, 3
End Select

```

```

Worksheets(nazwa).Select
Range("C11").Select
Exit Sub

```

błąd:

```

MsgBox "Pojawił się błąd podczas ustawiania wydruku list"

```

```

Worksheets(nazwa).Select
Range("C11").Select
End Sub

Sub DrukowaniePrzelewów(nazwa, num, przed, data, PWM As Variant)
On Error GoTo błąd:
'lista nazwisk
miesiąc = Worksheets("parametry").Cells(19 + Month(Date), 8)
'DialogSheets("DPrzelew").EditBoxes("PMiesiąc").Text = miesiąc
'miesiąc = DialogSheets("DPrzelew").EditBoxes("PMiesiąc").Text
'nazwisko = Cells(num + 10, 2)
pocz = 11
koni = Range("A8") + 10
If num > 0 Then 'gdy pojedynczo
    pocz = num + 10
    koni = pocz
End If
For wiersz = pocz To koni
    nazwisko = Cells(wiersz, 2)
    wstawwpętli 0, 50, wiersz, nazwa 'wstaw do karty, żeby wyliczyć kwotę
    With Worksheets("przelew")
        .Range("B2") = nazwisko
        .Range("B3") = Worksheets("obsługa").Cells(Cells(wiersz, 1) + 1, 10)
'adres
        .Range("C4") = Worksheets("obsługa").Cells(Cells(wiersz, 1) + 1, 9)
'ROR
        zas = Worksheets("karta").Range("BE50") 'kwota płacy zasadniczej
        dod = Worksheets("karta").Range("DF50") 'dodatki
        Select Case PWM
        Case 1
            .Range("D5") = Format(zas, "# ##0.00")
        Case 2, 3
            .Range("D5") = Format(dod, "# ##0.00")
        Case 4
            .Range("D5") = Format(zas + dod, "# ##0.00")
        Case 5
            wstawwpętli 0, 50, 11, "WzórM" 'wyczyścić kartę
            Worksheets("karta").Cells(50, 4) = Worksheets(nazwa).Cells(wiersz,
32)
            .Range("D5") = Format(Worksheets("karta").Range("BE50"), "#
##0.00") 'kwota płacy zasadniczej
        End Select
        .Range("B6") = Worksheets("parametry").Range("C40")
        .Range("B7") = Worksheets("parametry").Range("C38")
        .Range("B8") = Worksheets("parametry").Range("C39")
        .Range("B9") = Worksheets("parametry").Range("C42")
        .Range("B10") = Worksheets("parametry").Range("C43") & " " & miesiąc
        .Range("F24") = data
    End With
    If przed Then
        Worksheets("przelew").PrintPreview
        Worksheets(nazwa).Select
    Else
        Worksheets("przelew").Select
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
        Worksheets(nazwa).Select
    End If
Next wiersz
Exit Sub
błąd:
MsgBox "Pojawił się błąd podczas obsługi drukowania przelewów"
Worksheets(nazwa).Select
End Sub

Sub ObsługaDialoguInne()
'On Error GoTo błąd

wart = ActiveWindow.DisplayHeadings
DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PNag").Value = wart

```

```

wart = ActiveSheet.ProtectContents
DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PZab").Value = wart
If Application.Calculation = xlAutomatic Then
    DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PPrzel").Value = True
Else
    DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PPrzel").Value = False
End If

wart = ActiveSheet.DropDowns("ListaNazwisk").Visible
DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PLista").Value = wart
wart = PokażPaski
DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PPasek").Value = wart
If DialogSheets("DInne").Show Then
    End If
Exit Sub

błąd:
MsgBox "Pojawił się błąd podczas obsługi dialogu Inne"
End Sub

Sub PokażChowajListęNazwisk()
    wart = (DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PLista").Value = 1)
    ActiveSheet.DropDowns("ListaNazwisk").Visible = wart
End Sub

'nie używane
Sub UstawNazwiskoWDInne()
    w = Selection.Row
    numer = ActiveSheet.Cells(w, 1)
    DialogSheets("DInne").DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex = numer
End Sub

Sub PokażChowajPaskiNarzędzi()
    wart = (DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PPasek").Value = 1)
    If wart Then
        PokażPaski = True
        ListwaSzkolaON
    Else
        PokażPaski = False
        ListwaSzkolaOFF
    End If
End Sub

Sub PokażChowajPaskiNagłówkiKolumn()
    wart = (DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PNag").Value = 1)
    If wart Then
        ActiveWindow.DisplayHeadings = True
    Else
        ActiveWindow.DisplayHeadings = False
    End If
End Sub

Sub PokażChowajZabezpieczenie()
    wart = (DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PZab").Value = 1)
    If wart Then
        ActiveSheet.Protect
    Else
        ActiveSheet.Unprotect
    End If
End Sub

Sub PokażChowajPrzeliczanie()
    wart = (DialogSheets("DInne").CheckBoxes("PPrzel").Value = 1)
    If wart Then
        Application.Calculation = xlAutomatic
    Else
        Application.Calculation = xlManual
    End If
End Sub

'przeglądamy w karcie dane z archiwum
Sub ObsługaDialoguPokaż()
    On Error GoTo błąd

```

```

With DialogSheets("DPokaż")
    nazwa = ActiveSheet.Name
    .DropDowns("ListaNazwisk").RemoveAllItems
    For wiersz = 11 To 110 'zawsze wszystkie wiersze całej listy nawet
puste
        .DropDowns("ListaNazwisk").AddItem
Text:=Worksheets(nazwa).Cells(wiersz, 2).Text
    Next wiersz
    w = Selection.Row 'gdy wybrano od razu źle wiersz to drukowanie
wszystkich
    .DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex = w - 10 'zaznacz to nazwisko
    .CheckBoxes("PWstaw").Value = xlOff
    .OptionButtons("PRazem").Value = xlOn
End With

'aktywacja okienka dialogowego
If DialogSheets("DPokaż").Show Then
With DialogSheets("DPokaż")
    numer = .DropDowns("ListaNazwisk").ListIndex
    nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(numer + 10, 2)
    wstaw = (.CheckBoxes("PWstaw").Value = xlOn) 'prawda-fałsz
    miesiąc = .DropDowns("ListaMiesięcy").ListIndex

    If .OptionButtons("PRazem").Value = 1 Then RGD = 1
    If .OptionButtons("PZDołu").Value = 1 Then RGD = 2
    If .OptionButtons("PZGóry").Value = 1 Then RGD = 3
End With

    Select Case RGD
    Case 1
        w50 = 50
    Case 2
        w50 = 55
    Case 3
        w50 = 56
    End Select

    wiersz = numer + 10
    num = Cells(wiersz, 1)

    Select Case PrzeglądajKartę
    Case 1
        'czyści się z poprzedniego bo wrzucamy na wszystkie komórki
        ObsługaPokazywania num, wiersz, nazwa, wstaw, miesiąc
        PokażKartę
    Case 0
        ObsługaPokazywania num, wiersz, nazwa, wstaw, miesiąc
        PokażPłace nazwa, w50
    Case -1
        ObsługaPokazywania num, wiersz, nazwa, wstaw, miesiąc
        PokażDodatki nazwa, w50
    Case -2 'trzynastka
        'ale trzeba wyczyścić pobierając pusty wiersz z wzoru
        wstawpętli 0, 50, 11, "WzórM"
        Worksheets("karta").Cells(50, 4) = Worksheets(nazwa).Cells(wiersz,
32)
        PokażPłace nazwa, w50
    End Select
End If
Exit Sub
błąd:
    MsgBox "Pojawił się błąd podczas obsługi przeglądania danych"
    Worksheets(nazwa).Select
End Sub

Sub ObsługaPokazywania(numer, wiersz, nazwa, wstawić, miesiąc As Variant)
On Error GoTo błąd
    LiczOFF
    nazwisko = Worksheets(nazwa).Cells(wiersz, 2)

```

```

'num = Worksheets(nazwa).Cells(wiersz, 1)
WstawDoKarty numer, nazwisko, nazwa
If wstawić Then
    If miesiąc <= 13 Then 'gdz POP
        wie = miesiąc + 10
    Else 'miesiące aktualne
        wie = miesiąc + 17
    End If
    wstawwpęćli 0, wie, wiersz, nazwa 'na końcu widać także to co jest
    aktualnie wpisane
    wstawwpęćli 0, 50, wiersz, nazwa
Else
    wstawwpęćli 0, 50, wiersz, nazwa 'na końcu widać także to co jest
    aktualnie wpisane
End If
LicZON

Exit Sub
błąd:
MsgBox "pojawił się błąd podczas wyświetlania danych"
Worksheets("obsługa").Select
End Sub

Sub PokażKartę()
Worksheets("karta").Select
ListwaSzkolaOFF 'chowanie listwy poprzedniej
If PokażPaski Then ListwaKartaON 'wyświetlenie listwy narzędziowej
DO_KARTA
Range("D11").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=14
Range("D31").Select
End Sub

Sub PokażPłace(nazwa, w50 As Variant)
KartaDialog w50
DialogSheets("DPrzegląd").Show
Worksheets(nazwa).Select
End Sub

Sub PokażDodatki(nazwa, w50 As Variant)
KartaDialogDodatki w50
DialogSheets("DWiejski").Show
Worksheets(nazwa).Select
End Sub

'to samo tylko do paska narzędziowego
Sub PokażPłacePasek()
nazwa = ActiveSheet.Name
w = Selection.Row
If (w < 11) Or (w > 110) Then
    MsgBox "nie zaznaczyłeś poprawnie wuersza w tabeli"
    Exit Sub
End If
numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
wstawić = False
miesiąc = 1
ObsługaPokazywania numer, w, nazwa, wstawić, miesiąc
PokażPłace nazwa, 50
End Sub

Sub PokażDodatkiPasek()
nazwa = ActiveSheet.Name
w = Selection.Row
If (w < 11) Or (w > 110) Then
    MsgBox "nie zaznaczyłeś poprawnie wiersza w tabeli"
    Exit Sub
End If
numer = Worksheets(nazwa).Cells(w, 1)
wstawić = False
miesiąc = 1

```

```

    ObsługaPokazywania numer, w, nazwa, wstawić, miesiąc
    PokażDodatki nazwa, 50
End Sub

Sub PrzeglądajWDialogu0() 'archiwum
    PrzeglądajKartę = 1
End Sub
Sub PrzeglądajWDialogu() 'SKŁADKI
    PrzeglądajKartę = 0
End Sub
Sub PrzeglądajWDialogu1() 'DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY
    PrzeglądajKartę = -1
End Sub
Sub PrzeglądajWDialogu2() 'trzynastka
    PrzeglądajKartę = -2
End Sub
'wybieramy rodzaj drukowanych dokumentów i zmieniają się odnośniki
Sub PUK_PListy()
    With DialogSheets("DWydruk")
        .OptionButtons("PWszystkie").Visible = True
        .OptionButtons("PPłaca").Visible = True
        .OptionButtons("PWiejski").Visible = True
        .OptionButtons("PMieszkaniowy").Visible = True
        .OptionButtons("PWiejski").Characters.Text = "Dod. wiejski"
        .OptionButtons("PMieszkaniowy").Visible = True
        .OptionButtons("P13").Visible = True
    End With
End Sub

Sub PUK_PPaski()
    With DialogSheets("DWydruk")
        .OptionButtons("PWszystkie").Visible = True
        .OptionButtons("PPłaca").Visible = True
        .OptionButtons("PWiejski").Visible = True
        .OptionButtons("PMieszkaniowy").Visible = True
        .OptionButtons("PWiejski").Characters.Text = "Dodatki"
        .OptionButtons("PMieszkaniowy").Visible = False
        .OptionButtons("P13").Visible = True
    End With
End Sub

Sub PUK_PKarty()
    With DialogSheets("DWydruk")
        .OptionButtons("PWszystkie").Visible = True
        .OptionButtons("PPłaca").Visible = True
        .OptionButtons("PWiejski").Visible = True
        .OptionButtons("PMieszkaniowy").Visible = True
        .OptionButtons("PWiejski").Characters.Text = "Dodatki"
        .OptionButtons("PMieszkaniowy").Visible = False
        .OptionButtons("P13").Visible = False
    End With
End Sub

Sub PUK_PPrzelewy()
    With DialogSheets("DWydruk")
        .OptionButtons("PWszystkie").Visible = True
        .OptionButtons("PPłaca").Visible = True
        .OptionButtons("PWiejski").Visible = True
        .OptionButtons("PMieszkaniowy").Visible = True
        .OptionButtons("PWiejski").Characters.Text = "Dodatki"
        .OptionButtons("PMieszkaniowy").Visible = False
        .OptionButtons("P13").Visible = True
    End With
End Sub

Sub ObsługaZZestawień()
    With DialogSheets("DZestawienia")
        .CheckBoxes("PrzeglądajPrzed").Value = xlOn
        .EditBoxes("PData").Text = Format(Date, "dd-mm-yyyy")
    End With
End Sub

```

```

End With

If DialogSheets("DZestawienia").Show Then
    With DialogSheets("DZestawienia")
        data = .EditBoxes("PData").Text
        przed = (.CheckBoxes("PrzeglądajPrzed").Value = xlOn) 'prawda-fałsz
        If .OptionButtons("P1").Value = 1 Then PWM = 1
        If .OptionButtons("P2").Value = 1 Then PWM = 2
        If .OptionButtons("P3").Value = 1 Then PWM = 3
    End With

    Select Case PWM
        Case 1
            ZZestawieńPłace przed, data
        Case 2
            ZZestawieńWiejski przed, data
        Case 3
            ZZestawieńMieszkaniowy przed, data
    End Select
End If
End Sub

Sub ZZestawieńPłace(przed, data As Variant)
    For sz = 2 To 40 'dla wszystkich szkół
        nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(sz, 1)
        If nazwa <> "" Then
            Worksheets(nazwa).Select
            DrukowanieList nazwa, -1, data, 50, 1
            Worksheets("Zestawienie").Select
            Range("C8:AM8").Select
            Selection.Copy
            Cells(110 + sz - 1, 3).Select
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
            Cells(110 + sz - 1, 2) = Range("D6")
        End If
    Next sz

    Worksheets("Zestawienie").Select
    sz = 110 'wyliczyć ile wierszy z sumami skopiować
    Do
        sz = sz + 1
    Loop Until Cells(sz, 2) = ""

    Rows("11:110").ClearContents
    Range(Cells(111, 1), Cells(sz - 1, 39)).Select
    Selection.Copy
    Range("a11").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("D6") = "Bobowa"

    obszar = "11:" & LTrim(Str(sz - 101))
    Rows(obszar).Select
    Selection.RowHeight = 20
    adresLG = "A6"
    adresPD = "AM" & LTrim(Str(sz - 101))
    obszar = adresLG & ":" & adresPD

    Range(obszar).Select
    Worksheets("Zestawienie").PageSetup.PrintArea = Selection.Address

    If przed Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
        Worksheets("Zestawienie").PrintPreview
    Else
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
    End If
    Rows("111:150").ClearContents
    Worksheets("płace").Select

```

End Sub

```
Sub ZZestawieńWiejski(przed, data As Variant)
    For sz = 2 To 40 'dla wszystkich szkół
        nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(sz, 1)
        If nazwa <> "" Then
            Worksheets(nazwa).Select
            DrukowanieList nazwa, -1, data, 50, 2
            Worksheets("Wiejski").Select
            Range("C8:O8").Select
            Selection.Copy
            Cells(110 + sz - 1, 3).Select
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
            Cells(110 + sz - 1, 2) = Range("D6")
        End If
    Next sz

    Worksheets("Wiejski").Select
    sz = 110 'wyliczyć ile wierszy z sumami skopiować
    Do
        sz = sz + 1
    Loop Until Cells(sz, 2) = ""

    Rows("11:110").ClearContents
    Range(Cells(111, 1), Cells(sz - 1, 39)).Select
    Selection.Copy
    Range("a11").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Range("D6") = "Bobowa"

    obszar = "11:" & LTrim(Str(sz - 101))
    Rows(obszar).Select
    Selection.RowHeight = 15
    adresLG = "A6"
    adresPD = "O" & LTrim(Str(sz - 101))
    obszar = adresLG & ":" & adresPD
    Range(obszar).Select
    Worksheets("Wiejski").PageSetup.PrintArea = Selection.Address

    If przed Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
        Worksheets("Wiejski").PrintPreview
    Else
        ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
    End If
    Rows("111:150").ClearContents
    Worksheets("płace").Select
End Sub
```

```
Sub ZZestawieńMieszkaniowy(przed, data As Variant)
    For sz = 2 To 40 'dla wszystkich szkół
        nazwa = Worksheets("obsługa").Cells(sz, 1)
        If nazwa <> "" Then
            Worksheets(nazwa).Select
            DrukowanieList nazwa, -1, data, 50, 3
            Worksheets("Mieszkaniowy").Select
            Range("C8:N8").Select
            Selection.Copy
            Cells(110 + sz - 1, 3).Select
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
            Cells(110 + sz - 1, 2) = Range("D6")
        End If
    Next sz

    Worksheets("Mieszkaniowy").Select
    sz = 110 'wyliczyć ile wierszy z sumami skopiować
```

```

Do
    sz = sz + 1
Loop Until Cells(sz, 2) = ""

Rows("11:110").ClearContents
Range(Cells(111, 1), Cells(sz - 1, 39)).Select
Selection.Copy
Range("a11").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone,
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("D6") = "Bobowa"

obszar = "11:" & LTrim(Str(sz - 101))
Rows(obszar).Select
Selection.RowHeight = 15
adresLG = "A6"
adresPD = "N" & LTrim(Str(sz - 101))
obszar = adresLG & ":" & adresPD
Range(obszar).Select
Worksheets("Mieszkaniowy").PageSetup.PrintArea = Selection.Address

If przed Then 'przed wydrukiem przeglądamy czy drukujemy od razu
    Worksheets("Mieszkaniowy").PrintPreview
Else
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
End If
Rows("111:150").ClearContents
Worksheets("płace").Select
End Sub

```